洪水浸水想定区域図

津屋川

凡例
- 🟩 指定一般避難所
- 🟩 指定緊急避難場所
- ● 指定福祉避難所
- ✚ 医療機関
- ♥ 要配慮者利用施設

縮尺　1/21,000


0
500
1000m
大吉新田
安八郡
輪之内町
松内
今尾小学校
(体育館含む)
今尾小学校
今尾
水位観測所
辻中医院
平田町今尾
今尾橋
海津特別支援学校
体育館
海津特別支援学校
平田町土倉
平田町脇野
海津町福岡
大江川
海津町平原
たかすの華
デイサービスおひさま
海津明誠高等学校
(体育館含む)
海津明誠高等学校
海津市 はばたき
海津町高須町
高須小学校
(体育館含む)
高須小学校
高須認定こども園
揖斐川
福岡大橋
津屋川
養老郡
養老町
横屋
258
養南病院
一色
下多度小学校
(体育館含む)
養南グラウンド
下多度小学校
南濃町津屋
養老線
美濃津屋駅
南濃町志津新田
下多度支所
南濃コミュニティセンター
みかげの森「プラザしもたど」
いっぷくの郷春藤園
特別養護老人ホーム
長寿の里・南濃
南濃町志津
南濃町徳田
南濃町戸田
南濃町庭田
海津市
認定こども園
庭田保育園
腰越谷樋門
水位観測所
駒野橋
南濃町駒野新田
アグリピア農場
城山小学校
(体育館含む)
城山小学校
南濃町駒野
伊藤内科・神経科
ひばりクリニック
こまの認定こども園
南濃町駒野奥条入会地
南濃町奥条
駒野駅
城山支所
文化会館
南濃総合福祉会館
(ゆとりの森)
南濃町羽沢
城南中学校
(体育館含む)
城南中学校

凡例
- ▨ 家屋倒壊等氾濫想定区域
（氾濫流）
- ▨ 家屋倒壊等氾濫想定区域
（河岸侵食）

浸水した場合に想定される水深

5.0m
3.0m
0.5m

- 🟥 10.0～20.0m 未満の区域
- 🟥 5.0～10.0m 未満の区域
- 🟥 3.0～5.0m 未満の区域
- 🟧 0.5～3.0m 未満の区域
- 🟨 0.5m 未満の区域

1　**説明文**

（1）この図は、木曽川水系津屋川の水位周知区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図は、指定時点の津屋川の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により津屋川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（3）なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2　**基本事項等**

（1）作成主体　岐阜県大垣土木事務所
（2）指定年月日　平成 31 年 3 月 29 日
（3）告示番号　岐阜県告示第 210 号
（4）根拠法令　水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 14 条第 1 項
（5）対象となる水位周知河川
　・木曽川水系津屋川（実施区間）
　　左岸：海津市南濃町津屋地先（市境）から海津市南濃町福岡地先（福岡大橋）まで
　　右岸：海津市南濃町津屋地先（市境）から海津市南濃町羽沢地先（福岡大橋）まで
（6）指定の前提となる降雨　津屋川流域の 2 日間総雨量 891mm
（7）関係市町村　海津市、養老町
（8）その他計算条件等
　①この図は、木曽川水系津屋川の水位周知区間で破堤等した場合の洪水浸水想定区域図等を図示しています。
　②この図は、左岸：海津市南濃町津屋地先（市境）から海津市南濃町福岡地先（福岡大橋）まで、右岸：海津市南濃町津屋地先（市境）から海津市南濃町羽沢地先（福岡大橋）までにおいて、一定の条件で破堤等させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
　③氾濫計算は、対象区間をおよそ 25m 間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを 1 単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
　④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物（道路や鉄道の盛土など）等を考慮して図化しています。

【禁無断複製】©2023 ZENRIN CO., LTD.