

〈別表 1〉 令和5年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 海津市	
浄水場名: 海津上水道 南部浄水場	クリプトスポリジウム対策指針: レベル1
採水の場所: 海津市立西江小学校	
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他	原水全項目水質検査: 6月実施

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 ガドリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6 鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7 ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9 亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
12 フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27 総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29 ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33 アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42 ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43 2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44 非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45 フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないため検査回数の減不可

項目数 21 9 9 21 9 9 51 9 9 21 9 9

第1水源

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
1~20、32~47、49~51の項目(39項目)	年1回			○										1	レベル1と考えられるが、レベル2対応とする。
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○				○		○			○	4	
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○				○		○			○	4	
クリプトスポリジウム	—													0	
ジアルジア	—													0	

項目数 0 0 41 0 0 2 0 0 2 0 0 2

第2水源

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
1~20、32~47、49~51の項目(39項目)	年1回			○										1	レベル1と考えられるが、レベル2対応とする。
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○				○		○			○	4	
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○				○		○			○	4	
クリプトスポリジウム	—													0	
ジアルジア	—													0	

項目数 0 0 41 0 0 2 0 0 2 0 0 2

〈別表 1〉 令和5年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:海津市																	
浄水場名:海津上水道 北部浄水場										クリプトスポリジウム対策指針:レベル1							
採水の場所:海津市立高須認定こども園																	
水源種別:地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 6月実施																	
水質基準項目																	
1	一般細菌	毎月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	年間	理由
2	大腸菌	毎月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	〇			〇						〇				4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
12	フッ素及びその化合物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	〇			〇						〇				4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	〇			〇				〇		〇				4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	〇			〇				〇		〇				4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	〇			〇				〇		〇				4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	〇			〇				〇		〇				4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	〇			〇				〇		〇				4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	〇			〇				〇		〇				4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	〇			〇				〇		〇				4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	〇			〇				〇		〇				4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	〇			〇				〇		〇				4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	〇			〇				〇		〇				4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回								〇						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回								〇						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回								〇						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
47	pH値	毎月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
48	味	毎月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
49	臭気	毎月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
50	色度	毎月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
51	濁度	毎月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
項目数			21	9	9	21	9	9	51	9	9	21	9	9			
第1水源																	
原水	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考	
	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			〇										1		
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			〇			〇			〇			〇	4	レベル1と考えられるが、レベル2対応とする。	
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			〇			〇			〇		〇	4			
	クリプトスポリジウム	—												0			
	ジアルジア	—												0			
項目数			0	0	41	0	0	2	0	0	2	0	0	2			
第2水源																	
原水	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考	
	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			〇										1		
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			〇			〇			〇			〇	4	レベル1と考えられるが、レベル2対応とする。	
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			〇			〇			〇		〇	4			
	クリプトスポリジウム	—												0			
	ジアルジア	—												0			
項目数			0	0	41	0	0	2	0	0	2	0	0	2			
第3水源																	
原水	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考	
	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			〇										1		
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			〇			〇			〇			〇	4	レベル1と考えられるが、レベル2対応とする。	
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			〇			〇			〇		〇	4			
	クリプトスポリジウム	—												0			
	ジアルジア	—												0			
項目数			0	0	41	0	0	2	0	0	2	0	0	2			
第4水源																	
原水	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考	
	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回			〇										1		
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			〇			〇			〇			〇	4	レベル1と考えられるが、レベル2対応とする。	
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			〇			〇			〇		〇	4			
	クリプトスポリジウム	—												0			
	ジアルジア	—												0			
項目数			0	0	41	0	0	2	0	0	2	0	0	2			

〈別表 1〉 令和5年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 海津市	
浄水場名: 平田上水道 第1水源地	クリプトスポリジウム対策指針: レベル1
採水の場所: ふるさと会館	
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他	原水全項目水質検査: 8月実施

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可

項目数 21 9 9 21 9 9 51 9 9 21 9 9

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	レベル1と考えられるが、レベル2対応とする。
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	

項目数 0 2 0 0 41 0 0 2 0 0 2 0

〈別表 1〉 令和5年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 海津市	
浄水場名: 平田上水道 第2水源地	クリプトスポリジウム対策指針: レベル1
採水の場所: 海西公民館	
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他	原水全項目水質検査: 8月実施

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
項目数			21	9	9	21	9	9	51	9	9	21	9	9		

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	レベル1と考えられるが、レベル2対応とする。
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	
項目数			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	2	0		

〈別表 1〉 令和5年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 海津市	
浄水場名: 南濃上水道 田鶴水源地	クリプトスポリジウム対策指針: レベル1
採水の場所: 石山保育園	
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他	原水全項目水質検査: 8月実施

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可

項目数 21 9 9 21 9 9 51 9 9 21 9 9

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	レベル1と考えられるが、レベル2対応とする。
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	

項目数 0 2 0 0 41 0 0 2 0 0 2 0

〈別表 1〉 令和5年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:海津市	
浄水場名:南濃上水道 太田水源地	クリプトスポリジウム対策指針:レベル4
採水の場所: 南濃町中南部浄化センター〔奇数月〕・太田水源地(堺加圧)〔偶数月〕	
水源種別:地下水 表流水 湧き水 その他	原水全項目水質検査: 8月実施

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4－ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43	2－メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
項目数			21	9	9	21	9	9	51	9	9	21	9	9		

太田水源地

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	レベル4 適切な過及び濁度監視あり
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○						○		4	
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○						○		4	
	クリプトスポリジウム	年1回											○		1	
	ジアルジア	年1回											○		1	
項目数			0	2	0	0	41	0	0	2	0	0	4	0		

〈別表 1〉 令和5年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 海津市	
浄水場名: 南濃上水道 北部水源地	クリプトスポリジウム対策指針: レベル1
採水の場所: 志津集会所	
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他	原水全項目水質検査: 8月実施

	水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1	一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2	大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3	カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4	水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5	セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6	鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7	ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8	六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9	亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
12	フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13	ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14	四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15	1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17	ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18	テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19	トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20	ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21	塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22	クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23	クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26	臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27	総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30	ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32	亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33	アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34	鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35	銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36	ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37	マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38	塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
39	カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40	蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41	陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42	ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
43	2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略、確認のため
44	非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45	フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
47	pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
48	味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
49	臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
50	色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
51	濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可

項目数 21 9 9 21 9 9 51 9 9 21 9 9

	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
原 水	1～20、32～47、49～51の項目(39項目)	年1回					○								1	レベル1と考えられるが、レベル2対応とする。
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	
	クリプトスポリジウム	—													0	
	ジアルジア	—													0	

項目数 0 2 0 0 41 0 0 2 0 0 2 0

〈別表 1〉 令和5年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:海津市	
浄水場名:南濃上水道 徳田水源地	クリプトスポリジウム対策指針:レベル3
採水の場所:山崎さくらヶ丘集会所	
水源種別:地下水 表流水 湧き水 その他	原水全項目水質検査: 8月実施

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理 由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 ガドリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
6 鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
7 ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
9 亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
12 フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
27 総トリハロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
29 ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1回省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
33 アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
42 ジェオスミン	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
43 2-メチルイソボルネオール	年1回							○						1	過去の検査結果が基準値の1/2以下で停滞しやすい水域を水源としていないため省略。確認のため
44 非イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
45 フェノール類	年1回							○						1	過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	自動連続測定していないので検査回数の減不可

1号井

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
1~20、32~47、49~51の項目(39項目)	年1回					○								1	レベル1と考えられるが、レベル2対応とする。
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	
クリプトスポリジウム	—													0	
ジアルジア	—													0	
項目数		0	2	0	0	4	1	0	0	2	0	0	2	0	

2号井(非常用井戸)

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備 考
1~20、32~47、49~51の項目(39項目)	年1回					○								1	レベル3
大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
クリプトスポリジウム	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	
ジアルジア	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	
項目数		2	4	2	2	4	3	2	2	4	2	2	4	2	

令和5年度 水質検査項目(基準項目以外)計画

※その浄水場等での年間検査回数を記入

※農薬類は、31の次に、番号と農薬名を記入する

※水質管理目標設定項目以外の項目は、農薬類の次に項目名を記入する。

〈別表 1-2〉 定期検査(水質基準項目以外の項目に係るもの)

(天津市)

区分	上水道		上水道																				合計
水道名称	南濃上水道		海津上水道																				
浄水場等名称	田鶴水源		北部浄水場																				
採水地点名称	田鶴水源		第4水源																				
	水源	ヶ所	水源	ヶ所	水源	ヶ所	水源	ヶ所	水源	ヶ所	水源	ヶ所	水源	ヶ所	水源	ヶ所	水源	ヶ所	水源	ヶ所	水源	ヶ所	
水源の数又はヶ所数	1		1																				
水質検査項目名	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	
1 アンチモン及びその化合物	1		1																			2 0	
2 ウラン及びその化合物	1		1																			2 0	
3 ニッケル及びその化合物	1		1																			2 0	
4 (削除)																						0 0	
5 1,2-ジクロロエタン	1		1																			2 0	
6 (削除)																						0 0	
7 (削除)																						0 0	
8 トルエン	1		1																			2 0	
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル	1		1																			2 0	
10 亜塩素酸																						0 0	
11 (削除)																						0 0	
12 二酸化塩素																						0 0	
13 ジクロロアセトニトリル		1		1																		0 2	
14 飽水クロラール		1		1																		0 2	
15 農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16 残留塩素																						0 0	
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 マンガン及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19 遊離炭酸	1		1																			2 0	
20 1,1,1-トリクロロエタン	1		1																			2 0	
21 メチル-tert-ブチルエーテル	1		1																			2 0	
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1		1																			2 0	
23 臭気強度(TON)	1		1																			2 0	
24 蒸発残留物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 濁度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 pH値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 腐食性(ランゲリア指数)	1		1																			2 0	
28 従属栄養細菌		1		1																		0 2	
29 1,1-ジクロロエチレン	1		1																			2 0	
30 アルミニウム及びその他の化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタ酸(PFOA)	1		1																			2 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	
																						0 0	

※区分の欄は、「上水道」、「簡水」、「専水」、「飲供」、「その他」とすること。この場合「飲供」とは、国庫補助対象の飲料水供給施設とし、「その他」とは、その他の飲料水供給施設又は専用水道に準ずる施設であって、法的な義務はないが、水道法の規定に準じて、定期的水質検査を実施する施設とす

※その浄水場等での年間検査回数を記入

1. 2000

※区分の欄は、「上水道」、「簡水」、「専水」、「飲供」、「その他」とすること。この場合「飲供」とは、国庫補助対象の飲料水供給施設とし、「その他」とは、その他の飲料水供給施設又は専用水道に準ずる施設であって、法的な義務はないが、水道法の規定に準じて、定期的な水質検査を実施する施設とする。

〈別表 2〉 令和5年度 水源選定および給水開始前全項目検査

(海津市)

区分 月	水 源 選 定		給 水 開 始 前		備 考
	市町村・水道名	件数	市町村・水道名	件数	
4月					
5月					
6月					
7月					
8月					
9月					
10月					
11月					
12月					
1月					
2月					
3月					

〈別表 3〉ゴルフ場農薬に係る水道水検査

(海津市)

市町村名	水 道 名	水源の 名 称	水 源 種 類	検査対象農薬名(商品名)			検 査 月			関係ゴルフ場名	備 考
				殺 菌 剤	殺 虫 剤	除 草 剤	第1回	第2回	第3回		
海津市	特に無し										

〈別表 4〉ダイオキシン類検査

(海津市)

市町村名	水道名 *1 (水源名等も記入)	ダイオキシン類		備 考
		原水・浄水 の区別	頻 度 (回/年)	
海津市	海津上水道 北部浄水場 3号井 北部浄水場 4号井	原水 原水	1 1	

* 1 原水でダイオキシン類を実施する場合は、水道名欄に水源名も記入すること。