

令和3年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場													
所 在 地		海津市海津町福江													
試料採取場所		福江処分場 浸透水													
試料採取種類		浸透水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和3年度											
試料採取した年月日		-	-	4月26日	5月24日	6月22日	7月19日	8月17日	9月21日	10月19日	11月22日	12月17日	1月24日	2月21日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月10日	6月4日	7月1日	8月2日	8月27日	9月30日	11月17日	12月3日	1月5日	2月2日	3月8日	-
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	40以下	5.2	7.7	6.7	5.9	6.5	5.8	6.3	5.5	6.6	4.9	5.4	-
25	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-
26	電気伝導率	mS/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
28	ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-
29	ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
30	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
31	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
32	浮遊物質質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-

令和3年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場													
所 在 地		海津市海津町福江													
試料採取場所		福江処分場 地下水(No.1)													
試料採取種類		地下水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和3年度											
試料採取した年月日		-	-	4月26日	5月24日	6月22日	7月19日	8月17日	9月21日	10月19日	11月22日	12月17日	1月24日	2月21日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月10日	6月4日	7月1日	8月2日	8月27日	9月30日	11月17日	12月3日	1月5日	2月2日	3月8日	-
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.010	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	16	15	16	17	15	16	16	16	16	17	16	-
26	クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
27	ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31	浮遊物質質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-

令和3年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場													
所 在 地		海津市海津町福江													
試料採取場所		福江処分場 地下水(No.2)													
試料採取種類		地下水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和3年度											
試料採取した年月日		-	-	4月26日	5月24日	6月22日	7月19日	8月17日	9月21日	10月19日	11月22日	12月17日	1月24日	2月21日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月10日	6月4日	7月1日	8月2日	8月27日	9月30日	11月17日	12月3日	1月5日	2月2日	3月8日	-
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.021	-	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	18	18	19	22	22	22	18	17	16	16	17	-
26	クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
27	ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31	浮遊物質質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-

令和3年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場													
所 在 地		海津市平田町今尾3070-11													
試料採取場所		今尾処分場 浸出水													
試料採取種類		浸出水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和3年度											
試料採取した年月日		-	-	4月26日	5月24日	6月22日	7月19日	8月17日	9月21日	10月19日	11月22日	12月17日	1月24日	2月21日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月10日	6月4日	7月1日	8月2日	8月27日	9月30日	11月17日	12月3日	1月5日	2月2日	3月8日	-
1	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀	mg/l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-
4	鉛及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム化合物	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-
6	砒素及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
7	有機燐化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-
8	シアン化合物	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
10	トリクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
12	ジクロロメタン	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
13	四塩化炭素	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
20	チウラム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	0.006未満	-	-	-	-	-
21	シマジン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-
22	チオベンカルブ	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-
23	ベンゼン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
24	セレン及びその化合物	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
25	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	90以下	9.4	7.9	7.1	4.2	4.4	5.2	4.9	4.2	4.2	5.2	5.0	-
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-
27	ほう素及びその化合物	mg/l	50以下	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-
28	ふっ素及びその化合物	mg/l	15以下	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
29	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	200以下	-	-	-	-	-	-	0.66	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	-	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-
32	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/l	30以下	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-
33	フェノール類含有量	mg/l	5以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
34	銅含有量	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
35	亜鉛含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-
36	クロム含有量	mg/l	2以下	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-
37	溶解性鉄含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.24	-	-	-	-	-
38	溶解性マンガン含有量	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-
39	大腸菌群数	個/cm ³ ・d	3000以下	-	-	-	-	-	-	30個未満	-	-	-	-	-
40	磷含有量(T-P)	mg/l	16以下	-	-	-	-	-	-	0.52	-	-	-	-	-
41	水素イオン濃度(pH)	-	5.8～8.6	8.7(20℃)	7.2(20℃)	7.2(20℃)	7.4(20℃)	7.3(20℃)	7.4(20℃)	7.5(20℃)	7.4(20℃)	7.4(20℃)	7.5(20℃)	7.5(20℃)	-
42	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	60以下	11	7.2	4.2	1.9	1.5	2.7	3.0	3.6	3.0	5.6	4.1	-
43	窒素含有量(T-N)	mg/l	120以下	1.6	2.0	1.5	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7	1.8	1.8	1.7	-
44	浮遊物質質量(SS)	mg/l	60以下	21	16	13	15	7	8	9	9	8	9	12	-

令和3年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場													
所 在 地		海津市平田町今尾3070-11													
試料採取場所		今尾処分場 地下水(No.1)													
試料採取種類		地下水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和3年度											
試料採取した年月日		-	-	4月26日	5月24日	6月22日	7月19日	8月17日	9月21日	10月19日	11月22日	12月17日	1月24日	2月21日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月10日	6月4日	7月1日	8月2日	8月27日	9月30日	11月17日	12月3日	1月5日	2月2日	3月8日	-
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.044	-	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	51	52	53	61	63	60	58	56	54	49	50	-
26	クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
27	ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31	浮遊物質質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-

令和3年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場													
所 在 地		海津市平田町今尾3070-11													
試料採取場所		今尾処分場 地下水(No.2)													
試料採取種類		地下水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和3年度											
試料採取した年月日		-	-	4月26日	5月24日	6月22日	7月19日	8月17日	9月21日	10月20日	11月22日	12月17日	1月24日	2月21日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月10日	6月4日	7月1日	8月2日	8月27日	9月30日	11月17日	12月3日	1月5日	2月2日	3月8日	-
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.014	-	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	48	40	38	46	44	43	40	29	28	40	30	-
26	クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
27	ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31	浮遊物質質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-

令和3年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

施設名		海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場													
所在地		海津市南濃町戸田													
試料採取場所		戸田処分場 浸透水													
試料採取種類		浸透水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和3年度											
試料採取した年月日		-	-	4月26日	5月24日	6月22日	7月19日	8月17日	9月21日	10月20日	11月22日	12月17日	1月24日	2月21日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月10日	6月4日	7月1日	8月2日	8月27日	9月30日	11月17日	12月3日	1月5日	2月2日	3月8日	-
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	化学的酸素要求量(COD)	mg/l	40以下	3.0	5.0	6.4	4.1	4.5	3.0	3.8	6.4	3.0	3.8	3.0	-
25	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.95	-	-	-	-	-
26	電気伝導率	mS/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
28	ぼう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-
29	ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
30	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.16	-	-	-	-	-
31	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
32	浮遊物質質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

令和3年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場													
所 在 地		海津市南濃町戸田													
試料採取場所		戸田処分場 地下水(No.1)													
試料採取種類		地下水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和3年度											
試料採取した年月日		-	-	4月26日	5月24日	6月22日	7月19日	8月17日	9月21日	10月20日	11月22日	12月17日	1月24日	2月21日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月10日	6月4日	7月1日	8月2日	8月27日	9月30日	11月17日	12月3日	1月5日	2月2日	3月8日	-
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロベン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.014	-	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	46	46	45	49	47	46	41	38	40	43	44	-
26	クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002 未満	-	-	-	-	-
27	ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.18	-	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31	浮遊物質質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-

令和3年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場													
所 在 地		海津市南濃町戸田													
試料採取場所		戸田処分場 地下水(No.2)													
試料採取種類		地下水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和3年度											
試料採取した年月日		-	-	4月26日	5月24日	6月22日	7月19日	8月17日	9月21日	10月20日	11月22日	12月17日	1月24日	2月21日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月10日	6月4日	7月1日	8月2日	8月27日	9月30日	11月17日	12月3日	1月5日	2月2日	3月8日	-
1	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.006	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.014	-	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	42	42	42	43	40	40	40	39	37	38	39	-
26	クロロエチレン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
27	ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	0.16	-	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31	浮遊物質質量(SS)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-