

令和5年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場													
所 在 地		海津市海津町福江													
試料採取場所		福江処分場 浸透水													
試料採取種類		浸透水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和5年度											
試料採取した年月日		-	-	4月25日	5月29日	6月26日	7月27日	8月25日	9月25日	10月25日	11月27日	12月20日	1月23日	2月26日	3月11日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月9日	6月7日	7月6日	8月14日	9月4日	10月6日	11月8日	12月14日	1月15日	2月5日	3月8日	3月19日
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	20以下	1.9	2.4	1.9	2.7	2.5	2.1	2.4	1.0	2.3	2.1	3.0	0.5未満
25	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	40以下	6.4	6.1	6.5	5.2	7.6	6.9	7.1	4.2	6.2	5.6	5.7	5.2
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-
27	電気伝導率	mS/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
29	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-
30	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
31	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
32	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
33	浮遊物質質量(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-

令和5年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施設名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場												
所在地		海津市海津町福江												
試料採取場所		福江処分場 地下水(No.1)												
試料採取種類		地下水												
計 量 項 目	単位	基準値	令和5年度											
試料採取した年月日	-	-	4月25日	5月29日	6月26日	7月27日	8月25日	9月25日	10月25日	11月27日	12月20日	1月23日	2月26日	3月11日
水質検査結果が得られた年月日	-	-	5月9日	6月7日	7月6日	8月14日	9月4日	10月6日	11月8日	12月14日	1月15日	2月5日	3月8日	3月19日
1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
6 砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.010	-	-	-	0.012	0.012	0.015	0.012	0.011	0.015
7 全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.014	-	-	-	-	-
25 電気伝導率	mS/m	-	13	15	14	15	15	16	17	16	16	14	13	14
26 クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
27 ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-
28 ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
29 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
30 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31 浮遊物質質量(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-

令和5年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施設名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場												
所在地		海津市海津町福江												
試料採取場所		福江処分場 地下水(No.2)												
試料採取種類		地下水												
計量項目	単位	基準値	令和5年度											
試料採取した年月日	-	-	4月25日	5月29日	6月26日	7月27日	8月25日	9月25日	10月25日	11月27日	12月20日	1月23日	2月26日	3月11日
水質検査結果が得られた年月日	-	-	5月9日	6月7日	7月6日	8月14日	9月4日	10月6日	11月8日	12月14日	1月15日	2月5日	3月8日	3月19日
1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
6 砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.005	-	-	-	0.010	-	-	-	-	-
7 全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.090	-	-	-	-	-
25 電気伝導率	mS/m	-	17	18	17	18	18	18	19	17	17	17	17	16
26 クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
27 ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-
28 ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
29 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
30 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31 浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-

令和5年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場													
所 在 地		海津市平田町今尾3070-11													
試料採取場所		今尾処分場 浸出水													
試料採取種類		浸出水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和5年度											
試料採取した年月日		-	-	4月25日	5月29日	6月26日	7月27日	8月25日	9月25日	10月24日	11月27日	12月20日	1月23日	2月26日	3月11日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月9日	6月7日	7月6日	8月14日	9月4日	10月6日	11月14日	12月14日	1月15日	2月5日	3月8日	3月19日
1	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	-	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	-	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-
6	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	0.01未満	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
7	有機燐化合物	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-
8	シアン化合物	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
12	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
13	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
20	チウラム	mg/L	0.06以下	-	-	-	-	-	-	0.006未満	-	-	-	-	-
21	シマジン	mg/L	0.03以下	-	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-
22	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-
23	ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
25	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	7.1	6.6	7.5	8.5	5.9	6.1	5.1	4.3	4.9	6.6	8.5	5.3
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-
27	ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-
28	ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
29	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-	-	0.70	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5以下	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-
32	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	30以下	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-
33	フェノール類含有量	mg/L	5以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
34	銅含有量	mg/L	3以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
35	亜鉛含有量	mg/L	2以下	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-
36	クロム含有量	mg/L	2以下	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-
37	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.81	-	-	-	-	-
38	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.79	-	-	-	-	-
39	大腸菌群数	個/cm ³ ・d	3000以下	-	-	-	-	-	-	30未満	-	-	-	-	-
40	燃含有量(T-P)	mg/L	16以下	-	-	-	-	-	-	0.83	-	-	-	-	-
41	水素イオン濃度(pH)	-	5.8～8.6	7.4(20℃)	7.4(20℃)	7.1(20℃)	7.5(20℃)	7.2(20℃)	7.3(20℃)	7.3(20℃)	7.3(20℃)	7.3(20℃)	7.3(20℃)	7.3(20℃)	7.5(20℃)
42	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	6.1	7.2	3.9	6.3	2.5	4.4	4.2	3.9	3.0	3.6	7.2	5.1
43	窒素含有量(T-N)	mg/L	120以下	2.9	2.7	1.9	2.2	1.4	1.4	1.9	1.9	2.0	2.5	1.7	2.6
44	浮遊物質質量(SS)	mg/L	60以下	15	11	13	19	9	12	7	11	9	11	21	15

令和5年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施設名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場												
所在地		海津市平田町今尾3070-11												
試料採取場所		今尾処分場 地下水(No.1)												
試料採取種類		地下水												
計量項目	単位	基準値	令和5年度											
試料採取した年月日	-	-	4月25日	5月29日	6月26日	7月27日	8月25日	9月25日	10月24日	11月27日	12月20日	1月23日	2月26日	3月11日
水質検査結果が得られた年月日	-	-	5月9日	6月7日	7月6日	8月14日	9月4日	10月6日	11月14日	12月14日	1月15日	2月5日	3月8日	3月19日
1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
6 砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
7 全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.028	-	-	-	-	-
25 電気伝導率	mS/m	-	52	55	54	52	53	57	57	56	54	55	47	45
26 クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
27 ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.19	-	-	-	-	-
28 ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
29 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-
30 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31 浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-

令和5年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施設名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場												
所在地		海津市平田町今尾3070-11												
試料採取場所		今尾処分場 地下水(No.2)												
試料採取種類		地下水												
計 量 項 目	単位	基準値	令和5年度											
試料採取した年月日	-	-	4月25日	5月29日	6月26日	7月27日	8月25日	9月25日	10月24日	11月27日	12月20日	1月23日	2月26日	3月11日
水質検査結果が得られた年月日	-	-	5月9日	6月7日	7月6日	8月14日	9月4日	10月6日	11月14日	12月14日	1月15日	2月5日	3月8日	3月19日
1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5 六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
6 砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
7 全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-
25 電気伝導率	mS/m	-	43	40	40	41	36	40	43	43	41	39	41	41
26 クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
27 ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-
28 ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
29 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-
30 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31 浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-

令和5年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場													
所 在 地		海津市南濃町戸田													
試料採取場所		戸田処分場 浸透水													
試料採取種類		浸透水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和5年度											
試料採取した年月日		-	-	4月25日	5月29日	6月26日	7月27日	8月25日	9月25日	10月24日	11月27日	12月20日	1月23日	2月26日	3月11日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月9日	6月7日	7月6日	8月14日	9月4日	10月6日	11月8日	12月14日	1月15日	2月5日	3月8日	3月19日
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.015	-	-	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	20以下	1.3	1.3	1.7	2.7	2.0	1.0	4.9	0.7	0.8	0.5未満	0.5未満	2.0
25	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	40以下	4.3	5.6	11	5.9	7.4	3.1	7.4	4.0	3.7	3.8	3.2	3.0
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-
27	電気伝導率	mS/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
29	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-
30	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
31	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-
32	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
33	浮遊物質質量(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-

令和5年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場													
所 在 地		海津市南濃町戸田													
試料採取場所		戸田処分場 地下水(No.1)													
試料採取種類		地下水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和5年度											
試料採取した年月日		-	-	4月25日	5月29日	6月26日	7月27日	8月25日	9月25日	10月24日	11月27日	12月20日	1月23日	2月26日	3月11日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月9日	6月7日	7月6日	8月14日	9月4日	10月6日	11月8日	12月14日	1月15日	2月5日	3月8日	3月19日
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.008	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	42	46	45	42	46	43	43	41	41	39	41	40
26	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002 未満	-	-	-	-	-
27	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.18	-	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31	浮遊物質量(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-

令和5年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場													
所 在 地		海津市南濃町戸田													
試料採取場所		戸田処分場 地下水(No.2)													
試料採取種類		地下水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和5年度											
試料採取した年月日		-	-	4月25日	5月29日	6月26日	7月27日	8月25日	9月25日	10月24日	11月27日	12月20日	1月23日	2月26日	3月11日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月9日	6月7日	7月6日	8月14日	9月4日	10月6日	11月8日	12月14日	1月15日	2月5日	3月8日	3月19日
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.006	-	-	-	0.006	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.014	-	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	42	42	42	43	41	43	41	39	39	38	33	37
26	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
27	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	0.17	-	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31	浮遊物質量(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-