

令和6年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場															
所 在 地		海津市海津町福江															
試料採取場所		福江処分場 浸透水															
試料採取種類		浸透水															
計 量 項 目		単位	基準値	令和6年度													
試料採取した年月日		-	-	4月30日	5月29日	6月27日	7月30日	8月30日	9月30日	10月30日	11月29日	12月25日	1月28日	2月25日	3月11日	-	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月16日	6月13日	7月18日	8月27日	10月3日	10月15日	11月21日	1月8日	1月21日	2月20日	3月17日	3月17日	-	-
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-
24	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	20以下	1.4	2.2	7.6	2.2	6.4	1.9	1.9	1.2	1.8	2.3	1.8	1.5	-	-
25	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	40以下	4.5	5.8	12	8.8	8.6	6.3	6.4	5.3	3.9	5.3	4.9	4.4	-	-
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.31	-	-	-	-	-	-
27	電気伝導率	mS/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-
29	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-
30	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-
31	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
32	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
33	浮遊物質量(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-

令和6年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場														
所 在 地		海津市海津町福江														
試料採取場所		福江処分場 地下水(No.1)														
試料採取種類		地下水														
計 量 項 目		単位	基準値	令和6年度												
試料採取した年月日		-	-	4月30日	5月29日	6月27日	7月30日	8月30日	9月30日	10月30日	11月29日	12月25日	1月28日	2月25日	3月11日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月16日	6月13日	7月18日	8月27日	10月3日	10月15日	11月21日	1月8日	1月21日	2月20日	3月17日	3月17日	-
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/L	0.01以下	0.013	0.010	0.011	0.010	0.012	0.010	0.012	0.012	0.015	0.014	0.012	0.012	-
7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.014	-	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	16	16	15	15	18	17	18	17	16	15	14	14	-
26	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
27	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31	浮遊物質質量(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-

令和6年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場														
所 在 地		海津市海津町福江														
試料採取場所		福江処分場 地下水(No.2)														
試料採取種類		地下水														
計 量 項 目		単位	基準値	令和6年度												
試料採取した年月日		-	-	4月30日	5月29日	6月27日	7月30日	8月30日	9月30日	10月30日	11月29日	12月25日	1月28日	2月25日	3月11日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月16日	6月13日	7月18日	8月27日	10月3日	10月15日	11月21日	1月8日	1月21日	2月20日	3月17日	3月17日	-
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.014	-	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	21	21	19	19	19	18	18	15	16	16	16	15	-
26	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
27	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31	浮遊物質質量(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-

令和6年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場														
所 在 地		海津市平田町今尾3070-11														
試料採取場所		今尾処分場 浸出水														
試料採取種類		浸出水														
計 量 項 目		単位	基準値	令和6年度												
試料採取した年月日		-	-	4月30日	5月29日	6月27日	7月30日	8月30日	9月30日	10月30日	11月22日	12月25日	1月28日	2月25日	3月11日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月16日	6月13日	7月18日	8月27日	10月3日	10月15日	11月21日	1月8日	1月21日	2月20日	3月17日	3月17日	-
1	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-
6	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	0.01未満	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
7	有機燐化合物	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-
8	シアン化合物	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
12	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
13	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
20	チウラム	mg/L	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	0.006未満	-	-	-	-	-
21	シマジン	mg/L	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-
22	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-
23	ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
25	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	7.5	4.9	8.5	8.9	4.2	6.0	6.6	4.2	3.8	7.3	5.8	7.8	-
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-
27	ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-
28	ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
29	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-	-	-	0.77	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5以下	-	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-
32	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	30以下	-	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-
33	フェノール類含有量	mg/L	5以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
34	銅含有量	mg/L	3以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
35	亜鉛含有量	mg/L	2以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-
36	クロム含有量	mg/L	2以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-
37	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.94	-	-	-	-	-
38	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.60	-	-	-	-	-
39	大腸菌群数	個/cm ³ ・d	3000以下	-	-	-	-	-	-	-	30未満	-	-	-	-	-
40	磷含有量(T-P)	mg/L	16以下	-	-	-	-	-	-	-	0.86	-	-	-	-	-
41	水素イオン濃度(pH)	-	5.8～8.6	7.4	7.3	7.2	7.6	7.0	7.4	7.3	7.4	7.5	7.9	7.6	7.6	-
42	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	7.6	2.3	7.4	9.4	2.2	4.9	2.8	5.4	3.1	6.3	4.8	18	-
43	窒素含有量(T-N)	mg/L	120以下	2.4	1.6	1.9	2.0	2.0	1.8	1.6	1.9	1.5	1.2	1.9	5.0	-
44	浮遊物質量(SS)	mg/L	60以下	12	25	16	21	6	9	11	11	7	15	15	14	-

令和6年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場														
所 在 地		海津市平田町今尾3070-11														
試料採取場所		今尾処分場 地下水(No.1)														
試料採取種類		地下水														
計 量 項 目		単位	基準値	令和6年度												
試料採取した年月日		-	-	4月30日	5月29日	6月27日	7月30日	8月30日	9月30日	10月30日	11月22日	12月25日	1月28日	2月25日	3月11日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月16日	6月13日	7月18日	8月27日	10月3日	10月15日	11月21日	1月8日	1月21日	2月20日	3月17日	3月17日	-
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.059	-	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	51	52	52	51	48	49	46	49	47	45	45	45	-
26	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
27	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.19	-	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.70	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31	浮遊物質質量(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-

令和6年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場														
所 在 地		海津市平田町今尾3070-11														
試料採取場所		今尾処分場 地下水(No.2)														
試料採取種類		地下水														
計 量 項 目		単位	基準値	令和6年度												
試料採取した年月日		-	-	4月30日	5月29日	6月27日	7月30日	8月30日	9月30日	10月30日	11月22日	12月25日	1月28日	2月25日	3月11日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月16日	6月13日	7月18日	8月27日	10月3日	10月15日	11月21日	1月8日	1月21日	2月20日	3月17日	3月17日	-
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.014	-	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	46	44	42	45	36	37	40	40	39	38	37	34	-
26	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
27	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
31	浮遊物質質量(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-

令和6年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場															
所 在 地		海津市南濃町戸田															
試料採取場所		戸田処分場 浸出水															
試料採取種類		浸出水															
計 量 項 目		単位	基準値	令和6年度													
試料採取した年月日		-	-	5月29日	8月30日	10月9日	10月30日	11月12日	11月22日	12月5日	12月25日	1月7日	1月28日	2月7日	2月25日	3月11日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	6月13日	10月3日	11月21日	11月21日	1月8日	1月8日	1月21日	1月21日	2月20日	2月20日	3月17日	3月17日	3月17日	-
1	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀	mg/L	0.005以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	有機燐化合物	mg/L	1以下	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	シアン化合物	mg/L	1以下	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003以下	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	チウラム	mg/L	0.06以下	-	0.006未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	シマジン	mg/L	0.03以下	-	0.003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	4.2	4.7	-	7.3	5.1	3.7	3.6	3.2	3.2	4.5	3.4	4.0	4.2	-
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	0.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5以下	-	0.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	30以下	-	0.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	フェノール類含有量	mg/L	5以下	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	銅含有量	mg/L	3以下	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	亜鉛含有量	mg/L	2以下	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	クロム含有量	mg/L	2以下	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	-	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	大腸菌群数	個/cm ³ ・d	3000以下	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	燐含有量(T-P)	mg/L	16以下	-	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	水素イオン濃度(pH)	-	5.8～8.6	7.3	7.1	-	7.0	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	8.2	7.8	-
42	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	0.7	0.7	-	2.7	1.7	0.7	0.6	1.3	0.5未満	1.9	1.7	0.9	1.4	-
43	窒素含有量(T-N)	mg/L	120以下	-	1.7	1.8	1.9	1.5	0.57	1.5	0.46	0.45	1.2	0.57	0.41	0.61	-
44	浮遊物質(SS)	mg/L	60以下	6	2	-	15	5	3	2	2	2	5	2	2	3	-

令和6年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場														
所 在 地		海津市南濃町戸田														
試料採取場所		戸田処分場 地下水(No.1)														
試料採取種類		地下水														
計 量 項 目		単位	基準値	令和6年度												
試料採取した年月日		-	-	4月30日	5月29日	6月27日	7月30日	8月30日	9月30日	10月30日	11月22日	12月25日	1月28日	2月25日	3月11日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月16日	6月13日	7月18日	8月27日	10月3日	10月15日	11月21日	1月8日	1月21日	2月20日	3月17日	3月17日	-
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.007	-	-	0.005未満	-	0.007	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	43	41	41	40	39	38	39	38	38	36	29	29	-
26	塩化物イオン	mg/L	-	29	31	32	34	30	30	31	31	29	25	15	17	-
27	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
28	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.18	-	-	-	-	-
29	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-
30	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
31	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-

令和6年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場														
所 在 地		海津市南濃町戸田														
試料採取場所		戸田処分場 地下水(No.2)														
試料採取種類		地下水														
計 量 項 目		単位	基準値	令和6年度												
試料採取した年月日		-	-	4月30日	5月29日	6月27日	7月30日	8月30日	9月30日	10月30日	11月22日	12月25日	1月28日	2月25日	3月11日	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月16日	6月13日	7月18日	8月27日	10月3日	10月15日	11月21日	1月8日	1月21日	2月20日	3月17日	3月17日	-
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
6	砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.006	-	-	-	-	0.006	-	-	-	-	-
7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	-
20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-
23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.014	-	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	39	38	37	38	38	37	37	37	38	38	39	38	-
26	塩化物イオン	mg/L	-	30	31	30	34	35	33	34	33	35	33	38	39	-
27	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-
28	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.16	-	-	-	-	-
29	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-
30	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-
31	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-