

令和7年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場													
所 在 地		海津市海津町福江													
試料採取場所		福江処分場 浸透水													
試料採取種類		浸透水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和7年度											
試料採取した年月日		-	-	4月22日	5月27日	6月26日	7月29日	8月29日	9月29日	10月28日	11月28日	12月19日	1月16日	2月13日	3月10日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月9日	6月27日	7月9日	9月1日	9月29日	10月16日	11月12日	1月5日	1月7日	1月29日	3月3日	3月23日
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
6	砒素	mg/L	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
24	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	20以下	0.9	1.5	2.2	2.6	1.7	2.4	1.1	1.0	1.7	0.8	1.7	2.5
25	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	40以下	4.9	4.8	5.6	7.0	6.6	6.7	5.6	4.8	5.6	3.8	5.3	5.7
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.21	-	-	-	-
27	電気伝導率	mS/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
29	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-
30	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
31	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-
32	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
33	浮遊物質量(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-

令和7年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施設名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場												
所在地		海津市海津町福江												
試料採取場所		福江処分場 地下水(No.1)												
試料採取種類		地下水												
計 量 項 目	単位	基準値	令和7年度											
試料採取した年月日	-	-	4月22日	5月27日	6月26日	7月29日	8月29日	9月29日	10月28日	11月28日	12月19日	1月16日	2月13日	3月10日
水質検査結果が得られた年月日	-	-	5月9日	6月27日	7月9日	9月1日	9月29日	10月16日	11月12日	1月5日	1月7日	1月29日	3月3日	3月23日
1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
5 六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
6 砒素	mg/L	0.01以下	0.011	0.010	0.009	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.015	0.014	0.013	0.013
7 全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
24 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.015	-	-	-	-
25 電気伝導率	mS/m	-	13	13	13	16	17	16	17	16	16	17	18	18
26 クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
27 ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-
28 ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
29 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
30 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
31 浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-

令和7年度 海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場 水質検査結果表

施設名		海津市一般廃棄物最終処分場 福江処分場												
所在地		海津市海津町福江												
試料採取場所		福江処分場 地下水(No.2)												
試料採取種類		地下水												
計量項目	単位	基準値	令和7年度											
試料採取した年月日	-	-	4月22日	5月27日	6月26日	7月29日	8月29日	9月29日	10月28日	11月28日	12月19日	1月16日	2月13日	3月10日
水質検査結果が得られた年月日	-	-	5月9日	6月27日	7月9日	9月1日	9月29日	10月16日	11月12日	1月5日	1月7日	1月29日	3月3日	3月23日
1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
5 六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
6 砒素	mg/L	0.01以下	-	0.005	-	-	-	-	-	0.010	-	-	-	-
7 全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
24 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.015	-	-	-	-
25 電気伝導率	mS/m	-	17	17	17	21	19	18	18	18	18	18	18	18
26 クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
27 ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-
28 ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
29 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
30 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
31 浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-

令和7年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場													
所 在 地		海津市平田町今尾3070-11													
試料採取場所		今尾処分場 浸出水													
試料採取種類		浸出水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和7年度											
試料採取した年月日		-	-	4月22日	5月27日	6月26日	7月29日	8月29日	9月29日	10月28日	11月27日	12月19日	1月16日	2月13日	3月10日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月9日	6月27日	7月9日	9月1日	9月29日	10月16日	11月12日	1月5日	1月7日	1月29日	3月3日	3月23日
1	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
5	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
6	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
7	有機燐化合物	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
8	シアン化合物	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
12	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
13	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
20	チウラム	mg/L	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	0.006未満	-	-	-	-
21	シマジン	mg/L	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-
22	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
23	ベンゼン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
25	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	9.2	6.3	7.5	9.3	5.0	6.8	5.3	4.2	4.3	4.5	6.3	8.0
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-
27	ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
28	ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
29	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-	-	-	0.71	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	-	-	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5以下	-	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-
32	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	30以下	-	-	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-
33	フェノール類含有量	mg/L	5以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
34	銅含有量	mg/L	3以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
35	亜鉛含有量	mg/L	2以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
36	クロム含有量	mg/L	2以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
37	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.68	-	-	-	-
38	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.38	-	-	-	-
39	大腸菌数	CFU/mL	800未満	-	-	-	-	-	-	-	10未満	-	-	-	-
40	燃含有量(T-P)	mg/L	16以下	-	-	-	-	-	-	-	0.70	-	-	-	-
41	水素イオン濃度(pH)	-	5.8～8.6	7.5	7.1	7.0	8.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.7	7.9
42	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	7.2	2.9	4.1	7.5	2.1	5.9	2.5	2.0	3.4	3.1	6.0	6.9
43	窒素含有量(T-N)	mg/L	120以下	1.7	1.8	1.7	1.6	1.2	2.4	1.7	1.6	1.7	1.9	1.8	2.2
44	浮遊物質量(SS)	mg/L	60以下	21	17	15	18	11	11	9	10	8	10	15	17

令和7年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場													
所 在 地		海津市平田町今尾3070-11													
試料採取場所		今尾処分場 地下水(No.1)													
試料採取種類		地下水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和7年度											
試料採取した年月日		-	-	4月22日	5月27日	6月26日	7月29日	8月29日	9月29日	10月28日	11月27日	12月19日	1月16日	2月13日	3月10日
水質検査結果が得られた年月日		-	-	5月9日	6月27日	7月9日	9月1日	9月29日	10月16日	11月12日	1月5日	1月7日	1月29日	3月3日	3月23日
1	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
4	鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
6	砒素	mg/L	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
7	全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
13	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
14	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
15	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
17	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
19	チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
20	シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
21	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
22	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
23	セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
24	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.065	-	-	-	-
25	電気伝導率	mS/m	-	44	45	46	57	54	54	53	52	51	48	47	50
26	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
27	ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.17	-	-	-	-
28	ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
29	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
31	浮遊物質量(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-

令和7年度 海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場 水質検査結果表

施設名		海津市一般廃棄物最終処分場 今尾処分場												
所在地		海津市平田町今尾3070-11												
試料採取場所		今尾処分場 地下水(No.2)												
試料採取種類		地下水												
計量項目	単位	基準値	令和7年度											
試料採取した年月日	-	-	4月22日	5月27日	6月26日	7月29日	8月29日	9月29日	10月28日	11月27日	12月19日	1月16日	2月13日	3月10日
水質検査結果が得られた年月日	-	-	5月9日	6月27日	7月9日	9月1日	9月29日	10月16日	11月12日	1月5日	1月7日	1月29日	3月3日	3月23日
1 アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
2 総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
3 カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
4 鉛	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
5 六価クロム	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
6 砒素	mg/L	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
7 全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-
9 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
10 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
11 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
12 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
13 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
15 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
19 チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
20 シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
21 チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
22 ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
23 セレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
24 ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.015	-	-	-	-
25 電気伝導率	mS/m	-	36	35	35	43	37	38	38	38	37	38	37	37
26 クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
27 ほう素	mg/L	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-
28 ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
29 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
30 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
31 浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-

令和7年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

施 設 名		海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場													
所 在 地		海津市南濃町戸田													
試料採取場所		戸田処分場 浸出水													
試料採取種類		浸出水													
計 量 項 目		単位	基準値	令和7年度											
試料採取した年月日		-	-	5月27日	7月25日	8月29日	11月27日	2月13日	-	-	-	-	-	-	-
水質検査結果が得られた年月日		-	-	6月27日	9月1日	9月29日	1月5日	3月3日	-	-	-	-	-	-	-
1	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
2	水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
5	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
6	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
7	有機燐化合物	mg/L	1以下	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-
8	シアン化合物	mg/L	1以下	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003以下	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.1未満	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
13	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-
20	チウラム	mg/L	0.06以下	0.006未満	-	-	0.006未満	-	-	-	-	-	-	-	-
21	シマジン	mg/L	0.03以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-	-	-	-
22	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ベンゼン	mg/L	0.1以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
25	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	5.7	-	12	8.2	8.2	-	-	-	-	-	-	-
26	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	21	3.9	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	0.11	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-
28	ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	0.2	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
29	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	0.54	-	-	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5以下	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-
32	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	30以下	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-
33	フェノール類含有量	mg/L	5以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
34	銅含有量	mg/L	3以下	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-
35	亜鉛含有量	mg/L	2以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
36	クロム含有量	mg/L	2以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-
37	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	0.69	-	-	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
38	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	0.14	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-
39	大腸菌数	CFU/mL	800未満	10未満	-	-	10未満	-	-	-	-	-	-	-	-
40	燐含有量(T-P)	mg/L	16以下	0.33	-	-	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-
41	水素イオン濃度(pH)	-	5.8～8.6	7.3	-	7.2	7.4	7.3	-	-	-	-	-	-	-
42	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	1.0	-	7.9	3.0	4.2	-	-	-	-	-	-	-
43	窒素含有量(T-N)	mg/L	120以下	1.0	-	2.3	1.8	2.9	-	-	-	-	-	-	-
44	浮遊物質(SS)	mg/L	60以下	30	29	45	25	44	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

[illegible]

令和7年度 海津市一般廃棄物最終処分場 戸田処分場 水質検査結果表

[illegible]