

令和 3 年度 公共水域等水質検査 結果表

検体No.	採取場所・試料名	採取年月日	採取時刻	気温	水温	外観	大腸菌群数	pH	生物化学的酸素要求量(BOD)	浮遊物質量(SS)	溶存酸素(DO)	全窒素(T-N)	全りん(T-P)
				(°C)	(°C)		MPN/100ml	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
A-2021-01460	No.1 志津 タッキーフェーズ(榑東) *津屋川 河川水	R3.5.25	14:26	22.9	19.2	透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	1,700	7.0	1.0	8	10	1.4	0.057
A-2021-04124		R3.8.30	13:48	34.9	23.4	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	1,700	7.1	0.5未満	5	9.0	1.5	0.053
A-2021-06465		R3.11.15	13:54	19.2	16.1	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	3,300	7.9	0.5未満	2	13	1.0	0.044
A-2021-09120		R4.2.14	13:36	10.2	12.2	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	490	7.3	0.5未満	4	10	1.4	0.053
						平均値	1,700	7.3	0.5未満	4	10	1.3	0.051
						類型	B	AA	AA	AA	AA	-	-
A-2021-01461	No.2 松山 松山中橋下流 *山除川 河川水	R3.5.25	13:17	22.1	20.2	やや濁り有り。微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	1,300	7.7	1.0	16	12	2.1	0.13
A-2021-04125		R3.8.30	12:47	37.3	23.0	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	4,900	7.5	0.5	3	11	1.7	0.10
A-2021-06466		R3.11.15	12:52	19.0	17.1	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	1,700	7.9	0.9	2	12	1.2	0.10
A-2021-09121		R4.2.14	12:38	10.4	11.5	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄灰色系)有り。	230	7.4	0.5未満	2	10	1.4	0.097
						平均値	2,000	7.6	0.6	5	11	1.6	0.10
						類型	B	AA	AA	AA	AA	-	-
A-2021-01462	No.3 田鶴 東べり歩道橋下流 *長除川 河川水	R3.5.25	13:25	22.5	22.1	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	4,900	7.9	3.3	14	12	1.6	0.18
A-2021-04126		R3.8.30	12:56	36.5	31.4	かすかに濁り有り。淡い黄緑色を帯び、ごくわずかに微細SS(緑色系)有り。	1,100	9.0	3.3	7	12	0.73	0.27
A-2021-06467		R3.11.15	13:02	19.6	15.8	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	4,600	8.0	3.3	13	13	1.2	0.22
A-2021-09122		R4.2.14	12:50	10.0	9.4	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	35,000	8.5	4.7	13	14	1.7	0.34
						平均値	11,000	8.3	3.6	11	12	1.3	0.25
						類型	範囲外	AA	C	AA	AA	-	-

検体No.	採取場所・試料名	採取年月日	採取時刻	気温	水温	外観	大腸菌群数 MPN/100ml	pH	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素 (DO)	全窒素 (T-N)	全りん (T-P)
				(°C)	(°C)			-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
A-2021-01463	No.4田鶴 石山保育園東 *田鶴川 河川水	R3.5.25	13:37	23.5	22.0	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	79,000	7.2	2.7	18	3.3	2.3	1.7
A-2021-04127		R3.8.30	13:08	35.3	31.8	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	170,000	8.8	10	19	15	2.5	1.5
A-2021-06468		R3.11.15	13:13	19.2	17.5	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	35,000	7.7	1.9	10	6.5	1.8	2.3
A-2021-09123		R4.2.14	13:00	10.0	9.8	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	4,900	7.6	2.8	8	7.6	2.0	1.8
						平均値	72,000	7.8	4.3	13	8.1	2.1	1.8
						類型	範囲外	AA	C	AA	AA	-	-
A-2021-01464	No.5吉田 村合橋上流 *三切川 河川水	R3.5.25	13:58	21.1	22.5	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	1,100	9.2	5.9	20	13	1.0	0.35
A-2021-04128		R3.8.30	13:20	34.5	31.2	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	1,200	9.0	3.3	12	11	0.64	0.30
A-2021-06469		R3.11.15	13:24	19.0	15.9	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	1,400	8.3	4.4	22	12	0.91	0.33
A-2021-09124		R4.2.14	13:10	8.6	8.8	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	110	9.0	7.5	26	15	1.4	0.38
						平均値	950	8.8	5.2	20	12	0.98	0.34
						類型	A	範囲外	D	AA	AA	-	-
A-2021-01465	No.6金廻 揖斐川本流(15kポスト附近) *揖斐川 河川水	R3.5.25	12:20	19.9	18.1	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	7,900	7.5	0.7	6	9.4	0.47	0.042
A-2021-04129		R3.8.30	11:40	36.0	27.1	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	1,700	7.7	0.9	2	7.8	0.61	0.051
A-2021-06470		R3.11.15	11:46	16.8	16.1	透明。淡い黄緑色を帯び、ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	1,300	7.8	0.7	13	9.9	0.81	0.10
A-2021-09125		R4.2.14	11:35	8.3	8.1	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄緑色系)有り。	700	7.8	1.3	3	12	0.93	0.092
						平均値	2,900	7.7	0.9	6	9.7	0.70	0.071
						類型	B	AA	AA	AA	AA	-	-

検体No.	採取場所・試料名	採取年月日	採取時刻	気温	水温	外観	大腸菌群数	pH	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素 (DO)	全窒素 (T-N)	全りん (T-P)
				(°C)	(°C)		MPN/100ml	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
A-2021-01466	No.7万寿新田 万寿新田大橋下流 *大江川 河川水	R3.5.25	12:02	22.8	22.3	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	140	7.5	1.4	10	6.4	1.2	0.11
A-2021-04130		R3.8.30	11:20	33.4	31.8	透明。薄い黄味を帯び、微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	23	8.5	1.6	3	9.2	1.3	0.047
A-2021-06471		R3.11.15	11:31	16.2	16.0	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	460	8.0	0.8	3	10	0.69	0.049
A-2021-09126		R4.2.14	11:20	7.4	7.5	やや濁り有り。黄味を帯び微細SS(黄緑色系)有り。	26	9.3	3.8	14	15	0.80	0.075
						平均値	160	8.3	1.9	7	10	1.0	0.070
						類型	A	AA	A	AA	AA	-	-
A-2021-01467	No.8万寿新田 福江橋下流 *福江川 河川水	R3.5.25	11:57	22.8	23.8	やや濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	7,900	7.2	2.8	17	5.8	1.4	0.38
A-2021-04131		R3.8.30	11:15	33.4	30.0	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(緑色系)有り。	21,000	7.7	5.0	16	11	1.1	0.23
A-2021-06472		R3.11.15	11:24	16.2	15.8	やや濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	35,000	7.5	1.3	10	6.4	0.80	0.32
A-2021-09127		R4.2.14	11:11	7.8	8.1	やや濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	790	7.5	7.2	11	8.7	0.69	0.40
						平均値	16,000	7.4	4.0	13	7.9	1.0	0.33
						類型	範囲外	AA	C	AA	AA	-	-
A-2021-01468	No.9万寿新田 水の里花こ橋下流 *中江川 河川水	R3.5.25	11:27	21.9	22.0	やや濁り有り。薄い黄緑色を帯び、微細SS(茶色系)有り。	490	7.4	1.4	14	6.2	1.6	0.28
A-2021-04132		R3.8.30	11:03	34.0	30.6	濁り有り。薄い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	1,400	7.8	4.2	16	9.4	0.95	0.24
A-2021-06473		R3.11.15	11:13	15.8	15.6	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(緑色系)有り。	3,300	8.2	2.8	17	12	1.0	0.34
A-2021-09128		R4.2.14	11:00	8.4	7.8	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(緑色系)有り。	130	8.8	5.5	31	16	1.3	0.51
						平均値	1,300	8.0	3.4	19	10	1.2	0.34
						類型	B	AA	C	AA	AA	-	-

検体No.	採取場所・試料名	採取年月日	採取時刻	気温	水温	外観	大腸菌群数 MPN/100ml	pH	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素 (DO)	全窒素 (T-N)	全りん (T-P)
				(°C)	(°C)			-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
A-2021-01469	No.10森下 森下橋下流 *森下排水路 河川水	R3.5.25	11:06	21.9	20.8	やや濁り有り。黄味を帯び、微細SS(緑色系)有り。	28,000	7.2	2.4	8	3.6	3.4	1.6
A-2021-04133		R3.8.30	10:49	32.5	25.6	かすかに濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	54,000	7.2	2.3	5	2.4	2.5	1.5
A-2021-06474		R3.11.15	11:03	17.5	16.1	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	1,300,000	7.6	2.8	10	4.7	2.0	1.8
A-2021-09129		R4.2.14	10:46	8.0	10.7	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	22,000	7.5	3.4	11	5.6	2.3	1.5
						平均値	350,000	7.3	2.7	8	4.0	2.5	1.6
						類型	範囲外	AA	B	AA	D	-	-
A-2021-01470	No.11稲山 稲山池 *稲山池 湖沼水	R3.5.25	10:49	21.0	22.2	やや濁り有り。黄味を帯び、微細SS(緑色系)有り。	2,800	8.7	3.7	18	9.3	1.0	0.60
A-2021-04134		R3.8.30	10:32	33.1	31.0	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	3,300	9.5	4.0	19	12	1.2	0.23
A-2021-06475		R3.11.15	10:49	15.7	15.8	透明。淡い黄緑色を帯び、ごくわずかに微細SS(緑色系)有り。	490	8.1	2.2	3	6.4	3.2	0.72
A-2021-09130		R4.2.14	10:30	8.6	6.7	透明。黄味を帯び、微細SS(黄緑色系)有り。	490	8.2	14	4	11	6.7	0.50
						平均値	1,700	8.6	5.9	11	9.6	3.0	0.51
						類型	範囲外	範囲外	-	B	AA	範囲外	範囲外
A-2021-01471	No.12内記 薬留橋上流 *東大江川 河川水	R3.5.25	10:35	24.2	22.5	やや濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(焦げ茶色系)有り。	3,300	7.3	1.0	10	5.1	1.3	0.25
A-2021-04135		R3.8.30	10:19	31.0	30.2	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(焦げ茶色系)有り。	17,000	8.0	3.0	4	11	1.1	0.11
A-2021-06476		R3.11.15	10:29	14.9	15.6	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(焦げ茶色系)有り。	700	7.9	1.4	8	8.1	1.3	0.12
A-2021-09131		R4.2.14	10:18	6.4	6.7	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(緑色系)有り。	330	8.6	3.9	13	17	1.2	0.20
						平均値	5,300	7.9	2.3	8	10	1.2	0.17
						類型	範囲外	AA	B	AA	AA	-	-

検体No.	採取場所・試料名	採取年月日	採取時刻	気温	水温	外観	大腸菌群数 MPN/100ml	pH	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素 (DO)	全窒素 (T-N)	全りん (T-P)
				(°C)	(°C)			-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
A-2021-01472	No.13高須町 大江川橋下流 *西大江川 河川水	R3.5.25	10:20	23.5	22.0	やや濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(焦げ茶色系)有り。	2,800	7.3	1.0	8	5.8	1.2	0.27
A-2021-04136		R3.8.30	10:00	30.5	30.0	透明。淡い黄緑色を帯び、ごくわずかに微細SS(薄茶色系)有り。	520	8.6	3.7	3	11	0.89	0.088
A-2021-06477		R3.11.15	10:11	13.8	15.5	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(焦げ茶色系)有り。	1,100	8.0	0.8	7	8.5	0.98	0.11
A-2021-09132		R4.2.14	10:00	6.4	6.3	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(黄緑色系)有り。	330	9.4	3.1	13	16	0.57	0.34
						平均値	1,100	8.3	2.1	7	10	0.91	0.20
						類型	B	AA	B	AA	AA	-	-
A-2021-01473	No.14土倉 江西橋下流 *江東高位部排水路 河川水	R3.5.25	10:02	22.9	21.3	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(焦げ茶色系)有り。	92,000	7.2	2.9	36	4.9	1.4	0.49
A-2021-04137		R3.8.30	9:42	29.2	29.2	やや濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	17,000	7.5	1.1	9	5.0	0.94	0.36
A-2021-06478		R3.11.15	9:56	15.3	16.6	かすかに濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	3,300	7.7	3.8	8	6.2	1.3	0.70
A-2021-09133		R4.2.14	9:48	6.8	10.6	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(薄茶色系)有り。	17,000	7.5	4.0	7	6.8	1.6	0.50
						平均値	32,000	7.4	2.9	15	5.7	1.3	0.51
						類型	範囲外	AA	B	AA	B	-	-
A-2021-01474	No.15今尾 眞澄橋上流 *遠路排水路 河川水	R3.5.25	9:50	22.0	20.3	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(焦げ茶色系)有り。	4,900	7.1	1.8	63	4.7	1.7	0.62
A-2021-04138		R3.8.30	9:30	27.5	27.9	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	28,000	7.4	1.3	6	4.8	1.1	0.41
A-2021-06479		R3.11.15	9:40	14.6	13.9	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(焦げ茶色系)有り。	4,600	7.7	0.9	4	7.4	1.1	0.56
A-2021-09134		R4.2.14	9:34	4.8	7.5	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(薄茶色系)有り。	17,000	7.5	2.6	8	6.5	1.4	0.54
						平均値	13,000	7.4	1.6	20	5.8	1.3	0.53
						類型	範囲外	AA	A	AA	B	-	-

検体No.	採取場所・試料名	採取年月日	採取時刻	気温	水温	外観	大腸菌群数	pH	生物化学的酸素要求量(BOD)	浮遊物質量(SS)	溶存酸素(DO)	全窒素(T-N)	全りん(T-P)
				(°C)	(°C)		MPN/100ml	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
A-2021-01475	No.16幡長 日本特殊硝子(関西) *弁天排水路 河川水	R3.5.25	9:16	19.7	20.9	かすかに濁り有り。黄味を帯び、微細SS(焦げ茶色系)有り。	790	7.3	1.3	14	5.9	1.9	0.27
A-2021-04139		R3.8.30	9:01	30.8	25.7	透明。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	13,000	7.4	1.4	4	5.7	1.4	0.19
A-2021-06480		R3.11.15	9:13	12.0	12.6	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	2,200	7.7	1.1	3	4.8	1.1	0.14
A-2021-09135		R4.2.14	9:03	4.2	6.7	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	330	7.5	0.8	6	7.4	1.3	0.14
							平均値	4,000	7.4	1.1	6	5.9	1.4
						類型	B	AA	A	AA	B	-	-
A-2021-01476	No.17松木 村上橋上流 *東大江川	R3.5.25	9:33	20.8	20.1	かすかに濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	4,600	7.3	1.7	19	5.9	1.9	0.28
A-2021-04140		R3.8.30	9:20	30.4	26.8	透明。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	11,000	7.4	1.1	3	4.6	1.5	0.20
A-2021-06481		R3.11.15	9:26	13.0	12.8	かすかに濁り有り。淡い黄緑色を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	7,900	7.8	0.7	5	8.2	2.1	0.27
A-2021-09136		R4.2.14	9:20	5.0	7.0	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	1,700	7.5	2.1	6	7.1	2.1	0.21
							平均値	6,300	7.5	1.4	8	6.4	1.9
						類型	範囲外	AA	A	AA	B	-	-