

令和 4 年度 公共水域等水質検査 結果表

採取場所・試料名	検体No.	採取年月日	採取時刻	気温	水温	pH	生物化学的酸素要求量(BOD)	浮遊物質(SS)	溶存酸素(DO)	大腸菌数	全窒素(T-N)	全りん(T-P)	外観	
				(°C)	(°C)		-	mg/l	mg/l		mg/l	CFU/100ml		mg/l
No.1津屋 南濃北部多目的広場東 *津屋川 河川水	A-2022-01213	R4.5.16	14:05	23.1	18.8	7.1	0.5未満	5	10	51	1.2	0.060	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-03958	R4.8.24	13:49	32.0	23.4	7.2	0.7	6	8.4	94	1.5	0.062	かすかに濁りあり。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-06414	R4.11.22	13:39	19.4	16.3	7.3	0.5	2	9.6	190	1.1	0.050	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-08770	R5.2.15	14:28	3.9	10.0	7.5	0.5未満	2	11	20未満	1.2	0.056	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	平均値						7.2	0.5未満	3	9.7	83	1.2	0.057	
	類型へのあてはめ						AA	AA	AA	AA	A	-	-	-
No.2松山 松山中橋下流 *山除川 河川水	A-2022-01214	R4.5.16	13:00	23.0	19.9	8.9	1.3	2	15	20未満	1.3	0.10	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-03959	R4.8.24	12:09	34.3	25.7	7.9	1.0	6	13	22	1.4	0.12	かすかに濁りあり。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-06415	R4.11.22	12:18	19.6	17.0	7.3	0.5	4	9.7	45	1.3	0.099	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-08771	R5.2.15	12:59	4.0	9.3	7.5	0.5未満	4	11	20未満	1.3	0.10	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	平均値						7.9	0.7	4	12	20未満	1.3	0.10	-
	類型へのあてはめ						AA	AA	AA	AA	AA	-	-	-
No.3田鶴 東べり歩道橋下流 *長除川 河川水	A-2022-01215	R4.5.16	13:12	25.0	21.2	7.4	2.7	20	9.0	330	1.1	0.14	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2022-03960	R4.8.24	12:20	34.8	30.8	7.9	2.3	9	9.1	27	0.66	0.27	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2022-06416	R4.11.22	12:30	20.4	16.3	8.1	5.2	14	12	590	1.2	0.19	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2022-08772	R5.2.15	13:20	4.2	7.9	9.5	5.7	37	20	20未満	1.4	0.30	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	平均値						8.2	3.9	20	12	230	1.0	0.22	-
	類型へのあてはめ						AA	C	AA	AA	A	-	-	-

採取場所・試料名	検体No.	採取年月日	採取時刻	気温	水温	pH	生物化学的酸素要求量(BOD)	浮遊物質質量(SS)	溶存酸素(DO)	大腸菌数	全窒素(T-N)	全りん(T-P)	外観
				(°C)	(°C)		-	mg/l	mg/l		mg/l	CFU/100ml	
No.4田鶴石山保育園西 *田鶴川 河川水	A-2022-01216	R4.5.16	13:23	24.6	20.5	7.2	3.1	21	3.5	320	2.4	1.5	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。
	A-2022-03961	R4.8.24	12:57	35.2	32.1	7.3	4.6	21	4.7	150	2.2	1.0	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。
	A-2022-06417	R4.11.22	12:45	21.0	16.0	7.2	7.2	22	5.6	500	2.2	1.3	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。
	A-2022-08773	R5.2.15	13:37	4.6	8.1	7.5	2.9	5	9.8	220	2.5	0.95	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。
		平均値				7.3	4.4	17	5.9	290	2.3	1.1	-
		類型へのあてはめ				AA	C	AA	B	A	-	-	-
No.5吉田 村合橋上流 *三切川 河川水	A-2022-01217	R4.5.16	13:35	23.8	20.0	7.7	2.6	22	9.4	150	1.0	0.25	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。
	A-2022-03962	R4.8.24	13:09	33.2	31.6	8.1	2.9	14	9.7	22	0.82	0.27	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。
	A-2022-06418	R4.11.22	12:58	20.6	16.1	8.4	4.8	13	11	61	0.90	0.29	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。
	A-2022-08774	R5.2.15	13:52	4.6	6.7	9.0	3.8	38	14	20未満	0.78	0.37	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(緑色系)有り。
		平均値				8.3	3.5	21	11	58	0.82	0.29	-
		類型へのあてはめ				AA	C	AA	AA	A	-	-	-
No.6金廻 揖斐川本流 (15kポスト附近) *揖斐川 河川水	A-2022-01218	R4.5.16	11:57	24.6	17.8	7.6	0.6	3	9.2	20未満	0.63	0.057	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄揚げ茶色系)有り。
	A-2022-03963	R4.8.24	11:43	34.0	25.6	7.6	0.5	18	8.1	100	0.60	0.072	やや濁り有り。微細SS(揚げ茶色系)有り。
	A-2022-06419	R4.11.22	11:25	18.0	15.1	7.6	0.5	7	9.3	20未満	1.0	0.095	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(揚げ茶色系)有り。
	A-2022-08775	R5.2.15	12:12	4.5	7.7	7.8	0.5未満	2	11	20未満	0.67	0.046	無色透明。ごくわずかに微細SS(揚げ茶色系)有り。
		平均値				7.6	0.5未満	7	9.4	25	0.72	0.067	-
		類型へのあてはめ				AA	AA	AA	AA	A	-	-	-

採取場所・試料名	検体No.	採取年月日	採取時刻	気温	水温	pH	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数	全窒素 (T-N)	全りん (T-P)	外観	
				(°C)	(°C)		-	mg/l	mg/l					mg/l
No.7万寿新田 万寿新田大橋下流 *大江川 河川水	A-2022-01219	R4.5.16	11:40	20.2	20.0	8.0	1.6	4	6.9	20未満	1.1	0.077	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-03964	R4.8.24	11:20	33.8	30.1	7.8	1.4	5	6.2	20未満	0.80	0.072	かすかに濁りあり。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-06420	R4.11.22	11:09	17.5	15.6	8.0	1.6	5	10	20未満	0.85	0.052	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-08776	R5.2.15	11:53	4.0	6.2	9.4	4.0	20	13	20未満	0.83	0.10	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
		平均値					8.3	2.1	8	9.0	20未満	0.85	0.075	-
		類型へのあてはめ					AA	B	AA	AA	AA	-	-	-
No.8万寿新田 福江橋下流 *福江川 河川水	A-2022-01220	R4.5.16	11:37	23.0	19.0	7.1	2.1	17	3.1	145	1.2	0.37	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2022-03965	R4.8.24	10:59	33.8	32.1	7.4	4.4	17	7.6	160	1.3	0.32	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2022-06421	R4.11.22	11:01	17.5	15.4	7.3	3.1	20	5.1	520	1.1	0.43	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-08777	R5.2.15	11:42	4.0	6.2	7.7	2.9	15	10	60	1.0	0.38	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
		平均値					7.3	3.1	17	6.4	220	1.1	0.37	-
		類型へのあてはめ					AA	C	AA	B	A	-	-	-
No.9万寿新田 水の里花こ橋下流 *中江川 河川水	A-2022-01221	R4.5.16	11:26	21.6	19.6	7.5	2.2	14	6.0	67	1.9	0.29	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2022-03966	R4.8.24	10:45	33.0	33.0	8.5	6.0	14	16	20未満	1.5	0.17	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2022-06422	R4.11.22	10:49	17.5	15.2	8.0	3.8	19	10	22	1.1	0.32	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2022-08778	R5.2.15	11:26	4.5	6.3	8.8	9.0	34	15	20未満	1.4	0.51	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
		平均値					8.2	5.2	20	11	22	1.4	0.32	-
		類型へのあてはめ					AA	D	AA	AA	A	-	-	-

採取場所・試料名	検体No.	採取年月日	採取時刻	気温	水温	pH	生物化学的酸素要求量(BOD)	浮遊物質(SS)	溶存酸素(DO)	大腸菌数	全窒素(T-N)	全りん(T-P)	外観	
				(°C)	(°C)		-	mg/l	mg/l					mg/l
No.10 森下 森下橋下流 *森下排水路 河川水	A-2022-01222	R4.5.16	11:12	22.9	19.6	7.3	4.0	11	3.1	24	3.7	1.7	やや濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2022-03967	R4.8.24	10:29	33.2	30.0	7.3	1.5	5	3.1	490	2.8	1.1	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2022-06423	R4.11.22	10:35	18.3	15.7	7.4	4.6	5	3.3	210	2.6	2.1	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2022-08779	R5.2.15	11:11	4.6	6.9	7.5	4.0	6	6.2	24	2.2	1.7	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
		平均値					7.3	3.5	6	3.9	180	2.8	1.6	-
		類型へのあてはめ					AA	C	AA	D	A	-	-	-
No.11 稲山 稲山池 *稲山池 湖沼水	A-2022-01223	R4.5.16	10:58	23.7	20.3	8.2	1.6	2	8.0	20未満	2.4	0.37	透明。淡い黄緑色を帯び、ごくわずかに微細SS(緑色系)有り。	
	A-2022-03968	R4.8.24	10:12	33.0	31.0	9.0	6.0	14	12	20未満	1.5	0.25	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2022-06424	R4.11.22	10:17	17.3	15.2	8.1	4.4	5	6.1	230	2.6	0.44	透明。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2022-08780	R5.2.15	10:55	3.8	6.0	8.3	7.4	4	11	20未満	4.7	0.26	透明。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
		平均値					8.4	4.8	6	9.2	57	2.8	0.33	-
		類型へのあてはめ					AA	B	B	AA	A	範囲外	範囲外	-
No.12 内記 築留橋上流 *東大江川 河川水	A-2022-01224	R4.5.16	10:43	19.9	21.0	7.4	3.0	11	5.2	51	1.7	0.18	やや濁り有り。黄味を帯び、微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-03969	R4.8.24	9:56	32.8	30.8	7.7	2.3	4	8.6	22	1.9	0.095	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-06425	R4.11.22	10:02	16.4	15.1	7.9	2.3	8	9.2	78	1.1	0.11	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-08781	R5.2.15	10:39	4.0	6.7	8.8	4.5	17	14	20未満	1.1	0.25	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
		平均値					7.9	3.0	10	9.2	37	1.4	0.15	-
		類型へのあてはめ					AA	B	AA	AA	A	-	-	-

採取場所・試料名	検体No.	採取年月日	採取時刻	気温	水温	pH	生物化学的酸素要求量(BOD)	浮遊物質量(SS)	溶存酸素(DO)	大腸菌数	全窒素(T-N)	全りん(T-P)	外観	
				(°C)	(°C)		-	mg/l	mg/l		mg/l	CFU/100ml		mg/l
No.13高須町 大江川橋下流 *西大江川 河川水	A-2022-01225	R4.5.16	10:28	20.0	20.3	7.6	1.8	12	5.6	100	1.5	0.17	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-03970	R4.8.24	9:42	33.2	30.6	7.7	2.2	3	9.0	20未満	1.9	0.071	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-06426	R4.11.22	9:34	15.8	15.0	8.1	1.9	6	10	48	1.0	0.10	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-08782	R5.2.15	10:19	4.0	6.9	8.1	2.4	17	11	69	1.5	0.64	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
		平均値					7.8	2.0	9	8.9	54	1.4	0.24	-
		類型へのあてはめ					AA	A	AA	AA	A	-	-	-
No.14土倉 江西橋下流 *江東高位部排水路 河川水	A-2022-01226	R4.5.16	10:05	18.0	18.1	7.3	2.3	16	6.5	260	1.3	0.40	やや濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2022-03971	R4.8.24	9:23	32.0	27.4	7.3	3.2	15	3.1	160	1.5	0.40	やや濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2022-06427	R4.11.22	9:20	15.8	16.4	7.6	3.5	15	5.1	1,500	1.9	1.0	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2022-08783	R5.2.15	10:02	3.4	8.1	7.6	1.3	6	8.8	760	1.0	0.68	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
		平均値					7.4	2.5	13	5.8	670	1.4	0.62	-
		類型へのあてはめ					AA	B	AA	B	B	-	-	-
No.15今尾 眞澄橋上流 *遠路排水路 河川水	A-2022-01227	R4.5.16	9:38	18.9	16.8	7.3	2.0	27	4.7	400	2.0	0.57	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-03972	R4.8.24	9:11	31.2	27.2	7.2	1.5	7	1.8	2,100	2.6	0.42	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-06428	R4.11.22	9:09	15.5	15.0	7.4	2.3	15	5.4	3,600	1.7	0.52	濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2022-08784	R5.2.15	9:44	3.0	5.4	7.6	1.3	3	8.0	20未満	1.3	0.47	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
		平均値					7.3	1.7	13	4.9	1,500	1.9	0.49	-
		類型へのあてはめ					AA	A	AA	D	範囲外	-	-	-

採取場所・試料名	検体No.	採取年月日	採取時刻	気温	水温	pH	生物化学的酸素要求量(BOD)	浮遊物質(SS)	溶存酸素(DO)	大腸菌数	全窒素(T-N)	全りん(T-P)	外観	
				(°C)	(°C)		-	mg/l	mg/l		mg/l	CFU/100ml		mg/l
No.16 幡長 日本特殊硝子(株)南西 *弁天排水路 河川水	A-2022-01228	R4.5.16	9:10	16.0	16.0	7.2	1.2	7	5.0	240	1.6	0.19	かすかに濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2022-03973	R4.8.24	8:35	30.0	27.0	7.2	1.2	3	3.0	56	2.1	0.095	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2022-06429	R4.11.22	8:38	15.5	14.2	7.5	1.7	3	5.0	110	1.1	0.11	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2022-08785	R5.2.15	9:03	2.2	3.1	7.5	1.3	10	8.3	20未満	1.5	0.22	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
		平均値					7.3	1.3	5	5.3	100	1.5	0.15	-
		類型へのあてはめ					AA	A	AA	B	A	-	-	-
No.17 松木 村上橋上流 *東大江川 河川水	A-2022-01229	R4.5.16	9:23	18.2	16.5	7.4	1.5	8	6.7	180	1.8	0.22	かすかに濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2022-03974	R4.8.24	8:54	30.8	27.2	7.3	1.2	7	3.4	62	1.8	0.19	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2022-06430	R4.11.22	8:54	15.0	14.2	7.4	1.1	4	7.3	220	1.1	0.23	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2022-08786	R5.2.15	9:28	2.5	5.4	7.6	1.0	4	9.9	20未満	1.1	0.23	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
		平均値					7.4	1.2	5	6.8	110	1.4	0.21	-
		類型へのあてはめ					AA	A	AA	B	A	-	-	-

※報告値が定量下限値未満である場合は0として計算を行った。