

令和 5 年度 公共水域等水質検査 結果表

採取場所・試料名	検体No.	採取年月日	採取時刻	気温	水温	pH	生物化学的酸素要求量 (BOD) mg/l	浮遊物質 量 (SS) mg/l	溶存酸素 (DO) mg/l	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素 (T-N) mg/l	全りん (T-P) mg/l	外観	
				(°C)	(°C)									-
No.1津屋 南濃北部多目的広場東 *津屋川 河川水	A-2023-01353	R5.5.22	14:33	28.8	21.2	6.9	0.5未満	6	8.7	37	1.4	0.056	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2023-03446	R5.8.7	14:45	28.4	23.8	6.9	1.4	6	6.3	660	1.1	0.11	透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2023-06507	R5.11.20	14:36	15.5	14.0	7.4	0.5未満	4	9.5	160	1.3	0.051	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2023-08852	R6.2.14	15:29	16.7	13.8	7.4	0.5未満	5	10	20未満	1.3	0.055	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	平均値						7.2	0.7	5	8.6	220	1.3	0.068	
	類型へのあてはめ						AA	AA	AA	AA	A	-	-	
No.2松山 松山中橋下流 *山除川 河川水	A-2023-01354	R5.5.22	13:11	32.8	23.6	9.1	0.6	3	16	20未満	1.8	0.11	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2023-03447	R5.8.7	13:25	32.5	26.0	8.4	1.8	7	12	34	1.2	0.12	かすかに濁りあり。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2023-06508	R5.11.20	13:24	18.5	15.2	7.5	0.5未満	2	9.8	46	1.4	0.096	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2023-08853	R6.2.14	13:58	17.8	15.0	7.5	0.5未満	2	11	20未満	1.3	0.10	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	平均値						8.1	0.9	4	12	30	1.4	0.11	
	類型へのあてはめ						AA	AA	AA	AA	A	-	-	
No.3田鶴 東べり歩道橋下流 *長除川 河川水	A-2023-01355	R5.5.22	13:24	31.7	27.3	8.6	2.9	12	14	57	1.1	0.14	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-03448	R5.8.7	13:40	32.9	29.0	7.7	3.5	11	8.8	500	1.1	0.17	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-06509	R5.11.20	13:36	15.9	13.4	7.4	1.2	15	7.8	800	1.4	0.27	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-08854	R6.2.14	14:15	19.2	12.9	9.0	4.2	20	19	57	1.7	0.26	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	平均値						8.2	3.0	15	12	350	1.3	0.21	
	類型へのあてはめ						AA	B	AA	AA	B	-	-	

採取場所・試料名	検体No.	採取年月日	採取時刻	気温	水温	pH	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数	全窒素 (T-N)	全りん (T-P)	外観	
				(°C)	(°C)		-	mg/l	mg/l					mg/l
No.4 田鶴 石山保育園西 *田鶴川 河川水	A-2023-01356	R5.5.22	13:40	32.6	27.0	7.3	3.8	19	4.9	390	1.8	1.0	濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-03449	R5.8.7	13:54	30.9	29.5	7.2	4.4	20	5.0	3,000	1.9	0.76	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-06510	R5.11.20	13:48	15.7	12.8	7.2	3.1	15	3.2	1,500	2.7	0.82	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-08855	R6.2.14	14:31	19.2	13.2	7.6	3.1	10	6.9	29	2.5	0.71	やや濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	平均値						7.3	3.6	16	5.0	1,200	2.2	0.82	
	類型へのあてはめ						AA	C	AA	B	範囲外	-	-	
No.5 吉田 村合橋上流 *三切川 河川水	A-2023-01357	R5.5.22	13:50	30.2	26.7	8.4	2.7	16	12	43	1.0	0.23	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-03450	R5.8.7	14:10	31.5	29.0	8.6	4.0	17	8.4	160	1.2	0.30	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-06511	R5.11.20	14:00	15.1	13.1	7.7	2.0	11	10	20未満	0.90	0.33	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-08856	R6.2.14	14:46	14.6	13.5	8.3	4.2	26	15	20未満	0.90	0.35	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	平均値						8.3	3.2	18	11	61	1.0	0.30	
	類型へのあてはめ						AA	C	AA	AA	A	-	-	
No.6 金廻 揖斐川本流 (15kポスト附近) *揖斐川 河川水	A-2023-01358	R5.5.22	12:05	30.0	24.0	7.6	0.5未満	4	8.5	20未満	0.55	0.053	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2023-03451	R5.8.7	12:38	32.7	30.5	7.7	1.3	9	6.5	53	0.85	0.11	かすかに濁りあり。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2023-06512	R5.11.20	12:15	15.5	12.8	7.7	0.5未満	4	9.6	32	0.89	0.078	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2023-08857	R6.2.14	13:07	19.0	11.6	7.7	0.8	4	11	20未満	0.73	0.078	無色透明。ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	平均値						7.7	0.8	5	8.9	31	0.76	0.080	
	類型へのあてはめ						AA	AA	AA	AA	A	-	-	

採取場所・試料名	検体No.	採取年月日	採取時刻	気温	水温	pH	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数	全窒素 (T-N)	全りん (T-P)	外観	
				(°C)	(°C)		-	mg/l	mg/l					mg/l
No.7万寿新田 万寿新田大橋下流 *大江川 河川水	A-2023-01359	R5.5.22	11:46	30.8	25.9	8.0	1.6	9	9.1	23	0.92	0.068	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-03452	R5.8.7	12:11	31.5	31.8	8.0	2.2	6	7.7	20未満	0.51	0.080	かすかに濁りあり。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(薄焦げ茶色系)有り。	
	A-2023-06513	R5.11.20	11:55	14.1	13.4	7.8	0.9	8	7.8	24	0.93	0.073	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2023-08858	R6.2.14	12:48	17.9	11.5	9.1	3.0	20	12	20未満	0.59	0.082	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	平均値						8.2	1.9	11	9.2	22	0.74	0.076	
	類型へのあてはめ						AA	A	AA	AA	A	-	-	
No.8万寿新田 福江橋下流 *福江川 河川水	A-2023-01360	R5.5.22	11:33	30.8	27.6	7.4	3.1	15	5.1	40	1.3	0.41	濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-03453	R5.8.7	12:04	31.5	28.7	7.6	5.0	30	7.7	660	1.7	0.44	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-06514	R5.11.20	11:47	13.9	13.0	7.3	1.3	12	4.9	100	1.2	0.44	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-08859	R6.2.14	12:41	17.7	13.4	7.7	3.4	15	9.2	32	0.85	0.37	濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	平均値						7.5	3.2	18	6.7	210	1.3	0.42	
	類型へのあてはめ						AA	C	AA	B	A	-	-	
No.9万寿新田 水の里花こ橋下流 *中江川 河川水	A-2023-01361	R5.5.22	11:20	32.1	26.8	7.5	2.6	27	4.1	30	1.5	0.48	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-03454	R5.8.7	11:50	31.8	29.5	7.7	4.8	22	6.6	280	1.3	0.39	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-06515	R5.11.20	11:34	14.6	12.9	7.8	3.1	18	8.6	31	1.9	0.32	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-08860	R6.2.14	12:24	17.2	13.2	8.8	7.6	25	20	20未満	1.4	0.28	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	平均値						8.0	4.5	23	9.8	90	1.5	0.37	
	類型へのあてはめ						AA	C	AA	AA	A	-	-	

採取場所・試料名	検体No.	採取年月日	採取時刻	気温	水温	pH	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数	全窒素 (T-N)	全りん (T-P)	外観	
				(°C)	(°C)		-	mg/l	mg/l					mg/l
No.10 森下 森下橋下流 *森下排水路 河川水	A-2023-01362	R5.5.22	11:07	29.5	25.9	7.4	2.2	13	4.0	38	2.8	1.3	やや濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-03455	R5.8.7	11:34	34.2	27.6	7.3	2.9	7	3.5	620	1.7	1.0	やや濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-06516	R5.11.20	11:24	14.7	14.5	7.5	3.2	4	4.6	48	2.1	1.5	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-08861	R6.2.14	12:10	15.1	15.4	7.6	3.8	7	4.9	20未満	2.6	2.0	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	平均値						7.5	3.0	8	4.3	240	2.3	1.5	
	類型へのあてはめ						AA	C	AA	D	A	-	-	
No.11 稲山 稲山池 *稲山池 湖沼水	A-2023-01363	R5.5.22	10:50	29.5	26.2	9.0	1.9	3	10	20未満	1.5	0.14	透明。淡い黄緑色を帯び、ごくわずかに微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-03456	R5.8.7	11:12	32.0	30.4	9.1	7.9	17	9.3	65	1.5	0.18	濁りあり。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-06517	R5.11.20	11:02	15.0	14.5	8.0	1.5	1	3.0	22	2.6	0.48	透明。淡い黄緑色を帯び、ごくわずかに微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-08862	R6.2.14	11:53	14.8	11.5	8.2	4.4	3	10	20未満	5.7	0.40	透明。淡い黄緑色を帯び、ごくわずかに微細SS(緑色系)有り。	
	平均値						8.6	3.9	6	8.1	32	2.8	0.30	
	類型へのあてはめ						範囲外	-	B	AA	A	範囲外	範囲外	
No.12 内記 築留橋上流 *東大江川 河川水	A-2023-01364	R5.5.22	10:33	29.8	26.3	7.7	3.7	13	11	20未満	1.2	0.17	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-03457	R5.8.7	10:50	32.0	30.5	7.8	4.2	11	7.3	20未満	1.2	0.16	やや濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-06518	R5.11.20	10:47	18.5	13.4	7.7	1.0	11	6.2	70	1.8	0.17	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2023-08863	R6.2.14	10:59	14.6	11.0	8.5	4.8	15	18	20未満	1.3	0.19	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	平均値						7.9	3.4	13	11	33	1.4	0.17	
	類型へのあてはめ						AA	C	AA	AA	A	-	-	

採取場所・試料名	検体No.	採取年月日	採取時刻	気温	水温	pH	生物化学的酸素要求量 (BOD) mg/l	浮遊物質 量 (SS) mg/l	溶存酸素 (DO) mg/l	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素 (T-N) mg/l	全りん (T-P) mg/l	外観	
				(°C)	(°C)									-
No.13高須町 大江川橋下流 *西大江川 河川水	A-2023-01365	R5.5.22	10:05	28.5	26.1	9.0	3.0	18	15	29	1.0	0.14	濁り有り。淡い黄緑色を帯び、微細SS(緑色系)有り。	
	A-2023-03458	R5.8.7	10:24	31.3	30.2	7.7	2.6	6	5.1	20未満	1.3	0.15	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2023-06519	R5.11.20	10:24	16.8	13.4	7.7	0.9	11	7.4	51	1.4	0.11	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(焦げ茶色系)有り。	
	A-2023-08864	R6.2.14	10:40	12.6	9.9	7.9	0.9	7	9.0	20未満	1.2	0.34	かすかに濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	平均値						8.1	1.9	11	9.1	30	1.2	0.19	
	類型へのあてはめ						AA	A	AA	AA	A	-	-	
No.14土倉 江西橋下流 *江東高位部排水路 河川水	A-2023-01366	R5.5.22	9:50	28.6	25.2	7.3	2.2	32	3.4	240	1.3	0.62	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-03459	R5.8.7	10:08	31.5	27.4	7.3	2.7	13	4.1	1,200	1.0	0.39	やや濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-06520	R5.11.20	10:09	14.3	14.1	7.5	3.8	8	6.1	92	1.5	0.50	やや濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-08865	R6.2.14	10:26	13.0	14.1	7.5	6.1	7	5.9	23	1.3	0.72	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	平均値						7.4	3.7	15	4.9	390	1.3	0.56	
	類型へのあてはめ						AA	C	AA	D	B	-	-	
No.15今尾 真澄橋上流 *遠路排水路 河川水	A-2023-01367	R5.5.22	9:35	27.1	23.8	7.3	1.6	22	3.5	240	2.0	0.51	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-03460	R5.8.7	9:49	30.2	27.6	7.3	1.5	6	2.6	430	0.93	0.24	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-06521	R5.11.20	9:53	13.5	12.5	7.5	1.7	8	5.5	910	1.7	0.48	やや濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-08866	R6.2.14	9:54	11.6	9.7	7.5	3.0	22	5.3	2,300	1.5	0.69	濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	平均値						7.4	2.0	15	4.2	970	1.5	0.48	
	類型へのあてはめ						AA	A	AA	D	B	-	-	

採取場所・試料名	検体No.	採取年月日	採取時刻	気温	水温	pH	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数	全窒素 (T-N)	全りん (T-P)	外観	
				(°C)	(°C)		-	mg/l	mg/l					mg/l
No.16 幡長 日本特殊硝子(瀬南西) *弁天排水路 河川水	A-2023-01368	R5.5.22	9:05	26.8	22.5	7.5	1.1	16	5.7	170	1.6	0.27	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-03461	R5.8.7	9:10	32.6	27.2	7.3	2.2	5	4.0	160	1.3	0.20	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-06522	R5.11.20	9:14	13.0	11.6	7.6	0.9	3	6.5	30	1.5	0.13	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-08867	R6.2.14	9:08	8.8	8.3	7.6	1.2	7	7.2	20未満	1.1	0.18	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	平均値						7.5	1.4	8	5.9	95	1.4	0.20	
	類型へのあてはめ						AA	A	AA	B	A	-	-	
No.17 松木 村上橋上流 *東大江川 河川水	A-2023-01369	R5.5.22	9:23	27.2	22.9	7.5	1.5	17	4.4	230	1.7	0.30	濁り有り。黄味を帯び、微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-03462	R5.8.7	9:32	29.3	27.2	7.4	1.6	6	3.0	140	1.0	0.23	かすかに濁り有り。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-06523	R5.11.20	9:40	13.5	12.1	7.7	0.5未満	4	8.0	87	1.9	0.22	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	A-2023-08868	R6.2.14	9:34	10.7	9.9	7.6	0.8	5	9.2	49	0.74	0.20	透明。淡い黄味を帯び、ごくわずかに微細SS(茶色系)有り。	
	平均値						7.5	1.1	9	5.1	130	1.5	0.25	
	類型へのあてはめ						AA	A	AA	B	A	-	-	

※値が定量下限値未満である場合は、定量下限値を用いて平均値を求めた。