


番 号	(SD 1) 通常開閉戸用付閉防火戸	本 数	2
材 質	スチール製 開閉窓防火扉 特定耐火設備	見 込	枠: 100 扉厚65 無効用下沿 現場SOF壁
構 造	オートヒンジ (中心吊取)、ケースハンドル (ラッチ付)		
金 物	断熱断熱器、他附属品一式		
特 記	断熱断熱戸 (800×1800) 付 (附属品共)、一次配線は電気工事		




450

2200

垂直材料運動 (垂直性能) 建能2544時付付製品

450


番 号	(SD 2) 点検口	本 数	1
材 質	スチール製	見 込	枠: 100
構 造	ブッシュ型 (断熱タイプ)、丁番、他附属品一式	表面処理	焼付塗装
金 物	マスターキー		
特 記			



450

450

番 号	(SP 1) 学校用開閉戸	本 数	1
材 質	枠: スチール製 表面材: 化粧板 (標準色)	見 込	80
構 造	74強化透明板ガラス (小窓・ランマ部)	表 装	焼付塗装
金 物	断熱 (両面三方): 金属製 出55、引戸用断熱、他附属品一式		
特 記	出入口下枠: SUS304、換気シート付: 両面、マスターキー		



2565

1100

1800

1500

4940

1500

G: 硝子

換気シート

換気シート

FLX (固定)


G

G

G

G

番 号	(SP 2) 自動開閉装置付片引戸 手動型 (戸を閉めしタイプ)	本 数	2
材 質	枠: スチール製 表面材: 化粧板 (標準色)	見 込	120
構 造	74強化透明板ガラス	表 装	焼付塗装
金 物	断熱品一式		
特 記	ガラリ (スチール) 付 出入口下枠: SUS304		



2000

850

G: 硝子


有効開口 850

2500

4000

G

番 号	(SP 3) 片引戸	本 数	1
材 質	枠: スチール製 表面材: 化粧板 (標準色)	見 込	100
構 造	74強化透明板ガラス	表 装	焼付塗装
金 物	丁番 (5箇所)、レバーハンドル、シリンドー、他附属品一式		
特 記	出入口下枠: SUS304、マスターキー		




2000

800

G: 硝子

600×700

番 号	(SP 4) 片引戸 (片面固定)	本 数	2
材 質	枠: スチール製 表面材: 化粧板 (標準色)	見 込	80
構 造	74強化透明板ガラス	表 装	焼付塗装
金 物	断熱 (両面三方): 金属製 出55、引戸用断熱、他附属品一式		
特 記	出入口下枠: SUS304、マスターキー		



2000

1000


G: 硝子

600×600

FLX (固定)

G

番 号	(SP 5) 片引戸 (片面固定)	本 数	1
材 質	枠: スチール製 表面材: 化粧板 (標準色)	見 込	80
構 造	74強化透明板ガラス	表 装	焼付塗装
金 物	断熱 (両面三方): 金属製 出55、引戸用断熱、他附属品一式		
特 記	出入口下枠: SUS304 ガラリ (スチール) 付 マスターキー		



1800

1900


G: 硝子

250×900

FLX (固定)

G

番 号	(SP 6) 1本片引戸 戸設備なし	本 数	1
材 質	枠: スチール製 表面材: 化粧板 (標準色)	見 込	B C
構 造	74強化透明板ガラス	表 装	焼付塗装
金 物	断熱 (両面三方): 金属製 出55、引戸用断熱、他附属品一式		
特 記	出入口下枠: SUS304 マスターキー		



1800

2500

G: 硝子

開口幅 520

250×900


G

外側: 見切付

断熱し

符号	数量	1 AW	2 AW	3 AW	4 AW	5 AW	1
家図・寸法							
型式	引き違いアルミサッシ	引き違いアルミサッシ	引き違いアルミサッシ	引き違いアルミサッシ	引き違いアルミサッシ	引き違いアルミサッシ	
枠見込 (断取込)	70	70	70	70	70	70	
仕上	シルバ―	シルバ―	透明ガラス	透明ガラス	透明ガラス	透明ガラス	
ガラス	断入り型ガラス t=6,8	透明ガラス/型ガラス	*1断北面は型ガラス	透明ガラス	透明ガラス	透明ガラス	
金物							
備考							
符号	数量	1 AW	2 AW	6	3 AW	4 AW	1
家図・寸法							
型式	引き分けアルミサッシ	引き分けアルミサッシ	引き分けアルミサッシ	引き分けアルミサッシ	引き分けアルミサッシ	引き分けアルミサッシ	
枠見込 (断取込)	70	70	70	70	70	70	
仕上	シルバ―	シルバ―	透明ガラス	透明ガラス	透明ガラス	透明ガラス	
ガラス	透明ガラス	透明ガラス	透明ガラス	透明ガラス	透明ガラス	透明ガラス	
金物							
備考							

○ 内部改修建具を示す
○ 外壁改修建具を示す

0.54 × 1.8m	0.35 × 0.6 × 6か所	0.5 × 0.75 × 2か所	0.31 × 0.51 × 6か所	0.31 × 0.75 × 4か所
				
1階 校長室	1階 校長室	1階 校長室	1階 職員室	1階 職員室
0.76 × 0.76 × 4か所	0.8 × 0.76 × 2か所	0.33 × 0.76 × 2か所	0.4 × 0.7 × 8か所	
				
1階 放送室	2階 理科室	2階 理科室	2階 理科室	2階 理科室
0.35 × 0.43 × 16か所	0.35 × 0.43 × 16か所	0.8 × 0.76 × 16か所	0.34 × 0.73 × 2か所	
				
2階 理科室	2階 理科室	2階 理科準備室	2階 英語教室	
0.75 × 0.62 × 2か所 0.75 × 0.27 × 2か所	0.8 × 0.26 × 10か所	0.770.76 × 2か所	0.48 × 0.55 × 20か所	
				
3階 家庭科室	3階 家庭科室	3階 家庭科準備室	教室（共通）	
今尾小学校校舎飛散防止フィルム設置工事	家具写真	scale A2-F A3→70%	date	design
draw	check	1	2	3
2519	大建設株式会社	一般建築士297194号 古川 富士雄		