



各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事設計業務


令和 8 年 9 月

海西小学校		石津小学校		城山小学校		下多度小学校	
図番	図面名	図番	図面名	図番	図面名	図番	図面名
A-01	建築改修工事特記仕様書	A-01	建築改修工事特記仕様書	A-01	建築改修工事特記仕様書	A-01	建築改修工事特記仕様書
A-02	配置図	A-02	配置図	A-02	配置図	A-02	配置図
A-03	一階平面図	A-03	一階平面図	A-03	1 階平面図	A-03	教室棟（東・西）・管理棟 1 階平面図
A-04	二階平面図	A-04	二階平面図	A-04	2 階平面図	A-04	教室棟（東・西）・管理棟 2 階平面図
A-05	R 階平面図	A-05	三階平面図	A-05	3 階・PH 階平面図	A-05	教室棟（東・西）・管理棟 3 階平面図
A-06	立面図	A-06	R 階平面図	A-06	立面図 1	A-06	1・2 階平面図
A-07	建具符号図	A-07	立面図 1	A-07	立面図 2	A-07	教室棟（東） 立面図
A-08	建具表（1）	A-08	立面図 2	A-08	断面図	A-08	教室棟（西） 立面図
A-09	建具表（2）	A-09	立面図 3	A-09	1 階建具符号図	A-09	管理棟 立面図
A-10	建具表（3）	A-10	1 階建具符号図	A-10	2 階建具符号図	A-10	渡り廊下立面図
A-11	建具表（4）	A-11	2 階建具符号図	A-11	3 階・PH 階建具符号図	A-11	校舎東棟 断面図
A-12	家具表（1）	A-12	3 階建具符号図	A-12	建具表 1	A-12	校舎西棟 断面図
A-13	家具表（2）	A-13	建具表（1）	A-13	建具表 2	A-13	教室棟（東・西）・管理棟 1 階建具符号図
A-14	家具表（3）	A-14	建具表（2）	A-14	建具表 3	A-14	教室棟（東・西）・管理棟 2 階建具符号図
		A-15	建具表（3）	A-15	建具表 4	A-15	教室棟（東・西）・管理棟 3 階建具符号図
		A-16	建具表（4）	A-16	建具表 5	A-16	建具表（1）
		A-17	建具表（5）	A-17	建具表 6	A-17	建具表（2）
		A-18	家具表（1）	A-18	建具表 7	A-18	建具表（3）
		A-19	家具表（2）	A-19	建具表 8	A-19	建具表（4）
		A-20	家具表（3）	A-20	家具表 1	A-20	建具表（5）
				A-21	家具表 2	A-21	建具表（6）
						A-22	建具表（7）
						A-23	家具表（1）
						A-24	家具表（2）
						A-25	家具表（3）


[illegible]










南側立面図 1/200





北側立面図 1/200



西側立面図 1/200



東側立面図 1/200



株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士 191322号 松山 忠彦

CHECK DESIGN DRAW

SCALE

A2 : 1/200

A3 : 1/282

DATE



'26.09

物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（海西小学校）

図面名 立面図

SHEET NO.

A-06



符号・室名・数量	AW1	西生徒昇降口	1	AW2	東生徒昇降口	1	AW3	給食配膳室	1	AW4 AW4a AW4b	保健室、ひまわり教室、学童	4	AW4K	1年～6年教室	7
改修内容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）	
姿図															
材質・形式・見込寸法		アルミサッシ引分戸 両袖ランマ付 2連	100		アルミサッシ引分戸 両袖ランマ付	100		軽量シャッター 両袖ランマ付	70		アルミ製 3連2段引違いFIX付サッシ	70		引違い7mmサッシ窓 4連ランマ付き	70
ガラス	1 段目：PW t=6.8 2 段目：FL t=5.0 3 段目：FL t=3.0			1 段目：PW t=6.8 2 段目：FL t=5.0 3 段目：FL t=3.0			FL t=3.0			ランマ：FL t=3.0 中段：FL t=5.0			1 段目：PW t=6.8 2 段目：FL t=5.0 3 段目：t=3.0		
付属金物	付属金物一式、引手、シリンダー・鍵錠			付属金物一式、引手、シリンダー・鍵錠						クレセント、アルミ水切、付属金物一式、外部縦見切付			付属金物一式		
備考										腰アルミパネル t=2.0両面張り、内部グラスウール充填、アルミ製袴付、出入口：ステンレス下枠			水切		
符号・室名・数量	AW5 AW5'	いぶき教室、英語教室、特別活動室	3	AW5K	音楽室	1	AW6 AW6'	理科室、家庭科室	2	AW7 AW8	校長室、職員室、図書室	3	AW9	図書室	1
改修内容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）	
姿図															
材質・形式・見込寸法	アルマイト	中段：4 連引違いアルミサッシ ランマ：排煙窓、FIX、7mmパネル	70	←	←	←	←	←	←		中央FIX片引二連アルミサッシ	100		3 連片引アルミサッシ	←
ガラス	ランマ：FL t=3.0 中段：FL t=5.0			ランマ：PW t=6.8 中段：PW t=6.8			ランマ：FL t=3.0 中段：FL t=5.0			FL t=6.0			←		
付属金物	クレセント 戸車 他、付属金物一式			←			←			付属金物一式			←		
備考	アルミニウム重水切			←			←			水切			←		
符号・室名・数量	AW10	放送室	1	AW11	職員室別室、図書室	2	AW13 AW14	廊下、階段室（東棟）物入	5	AW15	2階男子WC（西棟）	1	AW16	1・2階便所（東棟）、2階女子便所（西棟） 給食配膳室	7
改修内容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）	
姿図															
材質・形式・見込寸法		中央FIX片引アルミサッシ	←		片引アルミサッシ	←		2 連引違いアルミサッシ			引違いアルミサッシ			←	70
ガラス	←			←			FL t=5.0			←			←		
付属金物	←			←			←			←			←		
備考	←			←			←			←			←		

※注記		山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦				CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（海西小学校）				SHEET NO. A-08
										DATE '26.09	図面名 建具表（1）				

符号・室名・数量	AW17	階段室（西棟）	2	AW18	図書室、職員室	3	AW19 AW19a AW19b	理科室（割れ1箇所）、理科準備室 図工室、階段室（東棟） 音楽室、音楽準備室、家庭科室	14	AW20	1階便所（西棟）、相談室、図工準備室	5	AW21	職員玄関ホール	2
改修内容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）	
姿図															
材質・形式・見込寸法		アルミサッシ開き窓	70		←	←		←	←		←	←		←	←
ガラス	中段：FL t=5.0 ランマ：FL t=3.0		FL t=5.0		←		図工準備室：FL t=5.0 職員WC・ロッカー室：FL t=4.0		FL t=5						
付属金物	付属金物一式、SUS製レバーストッパー		←		←		←		←						
備考	膳板アルミ		←		←		←								
符号・室名・数量	AW22	廊下	9	AW23	廊下	4	AW24 AW26	AW-24：会議室（会議室棟） AW-26：多目的室2	6	AW25 AW27	AW-24：会議室（会議室棟） AW-26：多目的室2	4	AW28	図書室	1
改修内容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）	
姿図															
材質・形式・見込寸法		アルミサッシ開き窓	70	シルバー	2段引違いアルミサッシ	70	シルバー	2連2段引違いアルミサッシ	70	シルバー	2段引違いアルミサッシ	70		ランマFIX付引違いアルミサッシ	70
ガラス	FL t=5.0		FL t=5.0		AW-24：（下段）F t=6.0 （上段）FL t=5.0 AW-26：FL t=5.0		AW-24：（下段）F t=6.0 （上段）FL t=5.0 AW-26：FL t=5.0		FL t=5.0 ランマ：割れあり						
付属金物	付属金物一式、SUS製レバーストッパー		クレセント、標準付属品		クレセント、段窓無目、連窓方立、標準付属品		クレセント、段窓無目、標準付属品		クレセント、標準付属品						
備考	膳板アルミ		アルミ水切		アルミ水切		アルミ水切								
符号・室名・数量	AW29	職員室別室	1	AW30	職員室別室	1	AW31	湯沸室、女子更衣室	1				SP1 SP1a	1～6年教室、ひまわり教室、学童、理科室、 教材室、英語教室、いぶき教室、多目的室2：13 保健室：1	14
改修内容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）			ガラス飛散防止フィルム設置（透明）				
姿図															
材質・形式・見込寸法		FIX付引違いアルミサッシ			2連FIX窓								S製学校間仕切	80	
ガラス	FL t=5.0		FL t=5.0						FL t=3.0						
付属金物	クレセント、連窓方立、標準付属品		クレセント、標準付属品		クレセント、アルミ水切、付属金物一式、外部縦見切付				戸車、シリンダー錠錠、両面引手、ランマ、クレセント、 引手等付属金物一式（メーカー標準金物）						
備考									普通教室（1階低学年）教室側揭示板：H1,200 2階教室：H900						
※注記					山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE				CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（海西小学校）	SHEET NO. A-09
					一級建築士 191322号 松山忠彦								DATE '26.09	図面名 建具表（2）	


符号・室名・数量	SP 2	図工室、家庭科室	2	SP 3	印刷室	1	SP 4	家庭科室、音楽室	2	SP 5	湯沸室	1	SP 6	会議室（会議室棟）	1	
改 修 内 容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		
姿 図																
材質・形式・見込寸法		←	←		←	←		S製学校間仕切	80		←	←		←	←	
ガ ラ ス	←			←			FL t=3.0			←			←			
付属金物	←			←			戸車、シリンダー錠錠、両面引手、ランマ、クレセント、引手等付属金物一式（メーカー標準金物）			←			握り玉付シリンダー錠、丁番、フランス落し、ドアチェック、アルミガラリ、クレセント、標準付属品			
備 考	家庭科室掲示板：H900 図工室掲示板：H1,200															
符号・室名・数量	SP 7	多目的室 2	1	AD 1	職員玄関	1	SD 1	1 階廊下	1	SD 2	2 階廊下	1	WD 1	職員室	1	
改 修 内 容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		
姿 図																
材質・形式・見込寸法		←	←		両開きアルミサッシフロアヒンジドア 両袖ランマFIX	100	垂鉛処理鋼板	両開きスチールフラッシュドア	100	←	両開きスチール親子ドア	←	垂鉛処理鋼板	両開きスチールフラッシュドア	100	
ガ ラ ス	←			FL t=8.0 ランマ：FL t=5.0			ランマ：FW t=6.8			←			ランマ：FW t=6.8			
付属金物	シリンダー錠、引手、戸車、SUSレール、クレセント、アルミガラリ、標準付属品			付属金物一式、フロアヒンジ、取手ユニオンバーハンドル フランス落し			丁番、SUS製ドアチェック、ロック錠			←			丁番、SUS製ドアチェック、ロック錠			
備 考																
符号・室名・数量	WD 2	職員室	3	WD 3	WC	6	WD 4	1 階廊下	2	WD 5	職員室	1	WD 6	理科準備室、図工室、図書室、音楽室	4	
改 修 内 容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		
姿 図																
材質・形式・見込寸法	ポリ合板	片開き合板フラッシュドア	36	ポリ合板	片開きフラッシュ戸	36	ポリ合板	片引きフラッシュ戸	36	ポリ合板	引違フラッシュ戸 ランマ：引違窓	36	←	←	←	
ガ ラ ス	FL t=3.0			F t=3.0			FL t=3.0			←			←			
付属金物	丁番、DC、レバーハンドル付シリンダー錠			丁番			レール（アルミ製）、引手、ネジ込錠			←			←			
備 考																
※注記			山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦				CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（海西小学校）				SHEET NO.
											DATE '26.09	図面名 建具表（3）校舎西・東棟				A-10

符号・室名・数量	AW51	器具庫	1	AW52	器具庫	1	AW53	器具庫	1	AW54	器具庫	1					
改修内容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）			改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）			改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）							
姿図	1,200 〃 〃 1,160			970 〃 〃 1,520			970 〃 〃 1,120			960 〃 〃 1,120							
材質・形式・見込寸法	シルバー	引違いアルミサッシ	70	シルバー	引違いアルミサッシ	70	シルバー	引違いアルミサッシ	70	シルバー	引違いアルミサッシ	70					
ガラス	F t=5.0			F t=5.0			F t=5.0			F t=5.0							
付属金物																	
備考																	
符号・室名・数量																	
改修内容																	
姿図																	
材質・形式・見込寸法																	
ガラス																	
付属金物																	
備考																	
符号・室名・数量																	
改修内容																	
姿図																	
材質・形式・見込寸法																	
ガラス																	
付属金物																	
備考																	
※注記			株式会社山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士191322号 松山忠彦				CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（海西小学校）				SHEET NO. A-11	
											DATE '26.09	図面名 建具表（4） 屋外運動場					

符号・室名・数量	K1	図書室	1	K2	普通教室	9	K3	教材室	2	K4	教材室	3	K5	教材室	1			
改修内容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）				
写真																		
寸法	W1,760×H880			W1,200×H1,615			W1,760×H880			W1,815×H925			W1,820×H1,620					
ガラス面積	2×0.76×0.70=1.064㎡			2×0.49×0.59=0.59㎡			2×0.76×0.70=1.064㎡			2×0.915×0.55=1.01㎡、2×0.625×0.55=0.69㎡			2×0.915×1.465=2.69㎡、2×0.47×1.465=1.38㎡ 1.82×1.465=2.67㎡					
備考													ガラス更新					
符号・室名・数量	K6	教材室	1	K7	教材室	1	K8	家庭科室	1	K9	家庭科室	1	K10	家庭科室	2			
改修内容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）				
姿図																		
寸法	W1,820×H1,215×D450			W1,755×H975×D400			W1,760×H880						W1,760×H880					
ガラス面積	2×0.915×1.14=2.09㎡、1.82×1.14=2.08㎡ 2×0.45×1.14=1.03㎡			2×0.79×0.73=1.16㎡			2×0.76×0.70=1.064㎡			2×0.76×0.70=1.064㎡			2×0.76×0.70=1.064㎡					
備考																		
符号・室名・数量	K11	家庭科室	1	K12	音楽室	1	K13	図工準備室	1	K14・15	図工準備室	1・2	K16	教材室	1			
改修内容	改修	ガラス更新 飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）				
姿図																		
寸法				W680×H450			W1,760×H880			W1,760×H880			W3,400×H2,200					
ガラス面積	2×0.52×0.67=0.70			2×0.25×0.385=0.20㎡			2×0.76×0.70=1.064㎡			2×0.76×0.70=1.064㎡			4×0.755×0.785=2.38㎡、8×0.43×0.42=1.45㎡					
備考	ガラス欠損あり																	
※注記				株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士191322号 松山忠彦				CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141		業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（海西小学校）				SHEET NO.	
									DATE '26.09	図面名 家具表（1）				A-12				

符号・室名・数量	K17	理科準備室	1	K18	調理室	2	K19	会議室棟会議室	1	K20	保健室	1	K21	保健室	1			
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）				
姿 図																		
寸 法	W1,760×H880			W1,830×H2,750			W1,200×H880			W900×H1,650			W600×H760					
ガラス面積	2×0.75×0.75＝1.125㎡			2×0.80×0.68＝1.09㎡、2×0.80×0.66＝1.06㎡			2×0.495×0.72＝0.72㎡			2×0.445×0.510＝0.46㎡			4×0.38×0.20＝0.31㎡					
備 考																		
符号・室名・数量	K22	保健室	1	K23	機械室	1	K24	書庫	1	K25	書庫	2	K26	湯沸室	1			
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）				
姿 図																		
寸 法	W1,760×H880			W1,760×H880			W880×H880			W1,760×H880			W880×H880					
ガラス面積	2×0.75×0.75＝1.125㎡			2×0.75×0.75＝1.125㎡			2×0.38×0.75＝0.57㎡			2×0.75×0.75＝1.125㎡			2×0.38×0.75＝0.57㎡					
備 考																		
符号・室名・数量	K27	来賓用玄関	1	K28	来賓用玄関	1	K29	放送室	1	K30	放送室	1	K31	放送室	2			
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）				
姿 図																		
寸 法	W1,800×H2,500			W1,280×H2,500			W1,200×H880			W880×H730			W1,760×H880					
ガラス面積	2×0.90×0.47＝0.846㎡、2×0.90×1.40＝2.52㎡			2×0.64×1.77＝2.27㎡			2×0.50×0.67＝0.45㎡			2×0.315×0.60＝0.378㎡			2×0.75×0.75＝1.125㎡					
備 考																		
※注記				株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士191322号 松 山 忠 彦				CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141		業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（海西小学校）				SHEET NO.
												DATE '26.09		図面名 家具表（2）				A-13

符号・室名・数量	K32	放送室	1	K33	男子更衣室	2	K34	校長室	1						
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）							
姿 図															
寸 法	W880×H880			W1,500×H880		W600×H2,450×D600									
ガラス面積	2×0.38×0.75＝0.57㎡			2×0.80×0.68＝1.09㎡、2×0.80×0.66＝1.06㎡		0.46×1.72＝0.80㎡									
備 考															
符号・室名・数量															
改 修 内 容															
姿 図															
寸 法															
ガラス面積															
備 考															
符号・室名・数量															
改 修 内 容															
姿 図															
寸 法															
ガラス面積															
備 考															
※注記															
 株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士191322号 松山忠彦				CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141		業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（海西小学校）				SHEET NO. A-14	
								DATE '26.09		図面名 家具表（3）					



- 凡例
- a:側溝(可変)蓋共
 - b:側溝柵(グレーチング)共
 - c:縁石A(100*100)
 - d:縁石B(*****)
 - e:西側門扉
 - f:バックネット
 - g:手洗い・足洗い場

株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士 191322号 松山 忠彦

CHECK	DESIGN	DRAW


SCALE
A2: 1/200 A3: 1/282
DATE
'26.09


物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事(石津小学校)


図面名 配置図

SHEET NO.

A-02








凡例	
上下B	上下黒板
B	平面黒板
GB	行事黒板
WB	平面白板
OH	OHPスクリーン
---	地図掛ハンガー
□□□□	スクリーン(ボックス共)
☒	床改め口(ステンレス枠 600x600)

3 階平面図 1/200



屋根平面図 1/200

株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士 191322号 松山 忠彦

CHECK	DESIGN	DRAW


SCALE
A2 : 1/200 A3 : 1/282
DATE
'26.09

物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（石津小学校）


図面名 R階平面図

SHEET NO.


A-06




南側立面図 1/200



北側立面図 1/200



西側立面図 1/200



東側立面図 1/200

株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士 191322号 松山 忠彦

CHECK	DESIGN	DRAW


SCALE
A2 : 1/200
A3 : 1/282
DATE
'26.09

物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（石津小学校）


図面名 立面図 2

SHEET NO.


A-08



南側立面図 1/200




北側立面図 1/200



CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE
			DATE '26.09


業務名	各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（石津小学校）
図面名	1階建具符号図



株式会社 山田建築事務所			
YAMADA ARCHITECT OFFICE			
一級建築士 191322号 松山忠彦			
CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE
			DATE '26.09

業務名	各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（石津小学校）
図面名	2階建具符号図

SHEET NO.	A-11
-----------	------



株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士 191322号 松山 忠彦

CHECK	DESIGN	DRAW

SCALE
DATE '26.09

業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（石津小学校）
















図面名 3階建具符号図

SHEET NO.

A-12

符 号	1 A D * 1	2 A D * 1 職員玄関	3 A D * 7 C R 昇降口・生活科室・特 2 R 昇降口・保健室昇降口	4 A D * 2 職員室	5 A D * 1 昇降口
形 状					
形 式	ランマ付引違イ戸	袖 F I X 両引分け戸	袖引違イアルミサッシ付ランマ F I X 片開キアルミ戸	ランマ付引違イ戸	袖 F I X 両開きドア 突出し
見 込	7 0	7 0		7 0	7 0
仕 上	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
ガラス	強化ガラス t4	強化ガラス t4 網入り t6.8	強化ガラス t4 ランマ：強化ガラス t4	強化ガラス t4	強化ガラス t4
金 物	クレセント	シリンダー錠	クレセント、シリンダー錠 欄間フェン引き（手動開放装置）	クレセント	シリンダー錠
備 考	ステンレス網戸付（更衣室部のみ）	押棒（SUS L-600）、O 100φ窓（ユニオンUCW-200）		ステンレス網戸付	押棒（SUS L-600）、O 100φ窓（ユニオンUCW-200）
符 号	6 A D * 1 配膳前室	1 A W * 9 相談室1・印刷室・放送室・音楽室*2・3F多目 理科室・家庭科室・図工室・パソコン室*2	1a A W * 2 相談室2・印刷室・放送室・湯沸・音楽室・3F教材室・2,3F準備 * 2 O 理準・理科室*2・家準・家庭科室*2・図準・図工室*2・パソコン室 多目的室・音楽室	23 A W * 2 交流ホール	3 A W * 5 校長室*2・職員室*3
形 状					
形 式	片開き戸	ランマ付引違イ 2 連窓サッシ	ランマ付引違イ 2 連窓サッシ	F I X 付突き出し窓	ランマ付引違イ 2 連窓サッシ
見 込	7 0	7 0	7 0	7 0	7 0
仕 上	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
ガラス	強化ガラス t4	強化ガラス t4	強化ガラス t4	強化ガラス t4	強化ガラス t4
金 物	シリンダー錠	クレセント	クレセント	クレセント	クレセント
備 考			ステンレス可動網戸（相談室1・2、印刷室） フェン（フック棒共）		ステンレス可動網戸
符 号	4 A W * 2 職員室	5 A W * 10 MWC・LWC	7 A W * 10 階段・廊下	8 A W * 7 C R 1～4・生活科室・特 C R・保健室	9 A W * 1 手洗い
形 状					
形 式	ランマ付引違イ 4 連窓サッシ	すべり出し窓	ランマ付引違イ窓サッシ	ランマ付引違イ引分けサッシ 据 F I X	ランマ付引違イ 4 連窓サッシ
見 込	7 0	7 0	7 0	7 0	7 0
仕 上	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー
ガラス	強化ガラス t4	強化ガラス t4	強化ガラス t4	強化ガラス t4 ランマ：強化ガラス t4	強化ガラス t4
金 物	クレセント		クレセント	クレセント	クレセント
備 考	ステンレス可動網戸	附属金物一式	モール付	オペレーター装置	
	株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦	CHECK DESIGN DRAW	SCALE DATE 26.09	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（石津小学校） 図面名 建具表（1）	SHEET NO. A-13

符 号	10AW * 2 多目的教室		11AW * 1 多目的ホール						
形 状									
形 式	ランマ付引違い6連窓サッシ		アルミ・木 複合サッシ						
見 込	70		70						
仕 上	シルバー		シルバー						
ガラス	強化ガラス t4		強化ガラス t4						
金 物	クレセント		クレセント						
備 考	オペレーター装置		オペレーター装置						
符 号	13AW * 17 CR	14AW * 20 CR	15AW * 2 階段2・3	16AW * 1 階段1	17AW * 1 階段				
形 状									
形 式	ランマ付引違い2連窓サッシ	ランマ付引違い2連窓サッシ	アルミ・木 複合サッシ 突出し	アルミ・木 複合サッシ 突出し	アルミ・木 複合サッシ 突出し				
見 込	70	70	70	70	70				
仕 上	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー				
ガラス	強化ガラス t4	強化ガラス t4 網入りガラス t6.8(ミーティングルームのみ)	強化ガラス t4	強化ガラス t4	強化ガラス t4				
金 物	クレセント	クレセント			押し棒				
備 考				レリーフ部分フィルム貼り					
符 号		19AW * 18 廊下	20AW * 4 廊下	21AW * 5 交流ホール	22AW * 3 廊下				
形 状									
形 式			ランマ付引違い引分け	引違い引分け+軸FIX(防火設備)	引違い	FIX付突き出し窓			
見 込						70			
仕 上			シルバー	シルバー		シルバー			
ガラス			網入りガラス t6.8	網入りガラス t6.8	強化ガラス t4	強化ガラス t4			
金 物		クレセント	クレセント		クレセント				
備 考				オペレーター装置					
				CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（石津小学校）	SHEET NO.
		YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士191322号 松山忠彦					DATE '26.09	図面名 建具表（2）	A-14



符 号	1 WD * 1 校長室	2 WD * 1 校長室	3 WD * 1 校長室	4 WD * 1 1	5 WD * 6 MWC・LWC
形 状					
形 式	ランマF I X付 両開キフラッシュドア	片開キフラッシュドア	片開キフラッシュドア	片開キフラッシュドア	ランマF I X付 片開キフラッシュドア
見 込	3 6	3 6	3 6	3 6	3 6
仕 上	銘木縁付合板貼 O S C L	銘木縁付合板貼 O S C L	シナ合板 O S C L	シナ合板 O S C L	シナ合板 O S C L
ガラス	強化ガラス t4	強化ガラス t4	強化ガラス t4	強化ガラス t4	強化ガラス t4
金 物	丁番, D C, 取手付シリンダー錠	丁番, D C, 取手付シリンダー錠	丁番, D C, 取手付シリンダー錠	丁番, D C, 取手付シリンダー錠	丁番, D C, 取手付シリンダー錠
備 考	建具枠－鋼製 S O P	建具枠－鋼製 S O P	建具枠－鋼製 S O P	建具枠－鋼製 S O P	建具枠－鋼製 S O P
符 号	6 WD * 3 資料室・倉庫・印刷室	7 WD * 2 特殊CR・保健室	8 WD * 4 教室室・準備室	4 a WD * 1 音楽科室	1 0 WD * 1 湯沸し・休憩室
形 状					
形 式	両開キフラッシュドア	ランマF I X付 片開キフラッシュドア	両開キフラッシュドア	両開キフラッシュドア	片引き戸
見 込	3 6	3 6	3 6	3 6	3 6
仕 上	シナ合板 O S C L	シナ合板 O S C L	シナ合板 O S C L	シナ合板 O S C L	シナ合板 O S C L
ガラス		強化ガラス t4	強化ガラス t4	t4	t4
金 物	丁番, D C, 取手付シリンダー錠	丁番, D C, 取手付シリンダー錠	取手付シリンダー錠	丁番, D C, 取手付シリンダー錠	
備 考	建具枠－鋼製 S O P	建具枠－鋼製 S O P	建具枠－鋼製 S O P	建具枠－鋼製 S O P	建具枠－鋼製 S O P
符 号	1 SS * 1 階段室 1	2 SS * 2 0 吹抜	3 SS * 1 2階吹抜	4 SS * 1 配膳室	5 SS * 1 階段 4
形 状					
形 式	片開き防火戸 重量シャッター (特定防火設備)	重量シャッター (特定防火設備)	重量シャッター (特定防火設備)	アルミシャッター (採光タイプ)	重量シャッター (特定防火設備)
見 込					
仕 上	P L t1.6+1.6	P L t1.6	P L t1.6		P L t1.6
ガラス	P H, D C (コンシールドタイプ), ケースハンドル, S U S 製ガイドレール マグサ, 座板	P H, D C (コンシールドタイプ), ケースハンドル, S U S 製ガイドレール マグサ, 座板	S U S 製ガイドレール, マグサ, 座板	S U S 製ガイドレール, マグサ, 座板	P H, D C (コンシールドタイプ), ケースハンドル, S U S 製ガイドレール マグサ, 座板
金 物					
備 考	電動巻上げ式 障害物検知装置付	障害物検知装置付	障害物検知装置付 三和ポストレス防火シャッター程度	障害物検知装置付 三和ポストレス防火シャッター程度	障害物検知装置付
	山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 1 9 1 3 2 2 号 松 山 忠 彦	CHECK DESIGN DRAW	SCALE DATE 26.09	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事 (石津小学校) 図面名 建具表 (3)	SHEET NO. A-15


符 号	1 WP * 8 CR	2 WP * 3 職員室・交流ホール・特CR	3 WP * 3 多目・図書・特CR	4 WP * 15 CR5～14	5 WP * 5 理科・パソコン・家庭・図工・音楽	
形 状						
形 式	引違木製学校間仕切 3本引き	引違木製学校間仕切 引違い	引違木製学校間仕切 F I X	引違い戸付 引違木製学校間仕切 6本引き	ランマ引違い戸付 引違木製学校間仕切	
見 込						
仕 上	C L	C L	C L	C L	C L	
ガラス	強化ガラス t4	強化ガラス t4	強化ガラス t4	強化ガラス t4	強化ガラス t4	
金 物	レール、取手	レール、取手		レール、取手	レール、取手	
備 考						
符 号	6 WP * 1 3 F 多目	7 WP * 8 1 F - 1 2 F - 3 3 F - 4	8 WP * 7 1 F - 4 2 F - 3	9 WP * 1 多目的ホール		
形 状						
形 式	ランマ引違い戸付 引違木製学校間仕切	引違木製学校間仕切	ランマ片引き折れ戸付 引違木製学校間仕切	引分け木製学校間仕切		
見 込						
仕 上	シナベニヤ フラッシュ貼 O S C L	シナベニヤ フラッシュ貼 O S C L	シナベニヤ フラッシュ貼 O S C L			
ガラス	F L t5	F L t5	F L t4			
金 物	レール、取手	レール、取手	レール、取手			
備 考						
符 号	101 WD * 1 ホール				41 AW * 2 2階渡り廊下	
形 状						
形 式	両開きフラッシュドア				ランマ F I X 付 突出し	
見 込	40				7 0	
仕 上	シナ合板貼り／米褐化粧材 O S C L（塗装工事）					
ガラス	強化ガラス t 4（小穴 6 m m）				強化ガラス t4	
金 物	丁番・シリンダー錠・フランス落し				クレセント	
備 考						
		株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦		CHECK DESIGN DRAW SCALE DATE 26.09	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（石津小学校） 図面名 建具表（4）	SHEET NO. A-16

符 号	1 S D ＊1 放送室	2 S D ＊2 階段室２・３（１階）	3 S D ＊1 渡り廊下	4 S D ＊7 階段室２・３（２・３階）	5 S D ＊4 階段室１（２・３階）
形 状					
形 式	片開キ両面フラッシュ戸（セミエアタイト）	常開特定防火戸（煙感運動）	常開特定防火設備戸（煙感運動）	常開特定防火戸（煙感運動）	常開特定防火戸（煙感運動）
見 込	8 0	8 0	8 0	8 0	8 0
仕 上	焼付	焼付塗装	焼付塗装	焼付塗装	焼付塗装
ガラス	－	－	－	－	－
金 物	附属金物一式	附属金物一式	附属金物一式	附属金物一式	附属金物一式
備 考	三和遮煙ﾄﾞｱ同等品	三和遮煙ﾄﾞｱ同等品	三和遮煙ﾄﾞｱ同等品	三和遮煙ﾄﾞｱ同等品	三和遮煙ﾄﾞｱ同等品
符 号	6 S D ＊8 EPS	7 S D ＊2 倉庫３・４	8 S D ＊1 PH階段	9 S D ＊2 階段	10 S D ＊2 階段
形 状					
形 式	片開キ両面フラッシュ戸	片開キ両面フラッシュ戸	片開キ両面フラッシュ戸（セミエアタイト）	はめ殺し窓（防火設備） 遮煙性能付	はめ殺し窓（特定防火設備） 遮煙性能付
見 込	スチール t1.6	スチール t1.6	スチール t1.6		
仕 上	焼付塗装	焼付塗装	焼付塗装	スチール焼付塗装Pt1.6+1.6	スチール焼付塗装Pt1.6+1.6
ガラス	－	－	－	耐火ガラス	耐火ガラス
金 物					
備 考				＊完了時決定ﾏｰｶｰ使用認定書を提出します。	＊完了時決定ﾏｰｶｰ使用認定書を提出します。
符 号	1 S L F ＊5 HWC	2 S L F ＊1 多目的交流ホール	3 S L F ＊1 １F前室	1 K M ＊1 1 K M ^a ＊1配膳室	2 K M ＊2 配膳室
形 状					
形 式	スチール製半自動片引ハンガー戸	スチール製半自動両引分けハンガー戸	スチール製半自動片引ハンガー戸	アルミ可動間仕切り（市販品）	アルミ可動間仕切り（市販品）
見 込					
仕 上	シナ合板 CL	シナ合板 CL	シナ合板 CL		
ガラス	t4		t4		
金 物	ハンガーレール、ランナー、ガイド、自閉装置、ＳＵＳ製棒取手L=150 回転式ラッチ、表示錠	ハンガーレール、ランナー、ガイド、自閉装置、ＳＵＳ製棒取手L=150 回転式ラッチ、表示錠	ハンガーレール、ランナー、ガイド、自閉装置、ＳＵＳ製棒取手L=150 回転式ラッチ、表示錠	三和可動間仕切り同等品	三和可動間仕切り同等品
備 考	三和ｽﾏｰﾄﾞｻﾞｰ同等品	三和ｽﾏｰﾄﾞｻﾞｰ同等品	三和ｽﾏｰﾄﾞｻﾞｰ同等品		


	株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦	CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（石津小学校） 図面名 建具表（５）	SHEET NO. A-17
						DATE '26.09		

符号・室名・数量	K1	音楽室	1	K2	音楽室	1	K3	音楽室	1	K4	教材室 4	1	K5	普通教室	19		
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）			
姿 図																	
寸 法	W535×H980			W5, 425×H2, 920			W3, 600×H2, 920			W900×H1, 350×D450			W1, 200×H1, 600				
ガラス面積	2×0. 27×0. 90＝0. 49㎡			2×0. 385×0. 99＝0. 77㎡、0. 35×0. 99＝0. 35㎡ 2×0. 33×0. 99＝0. 66㎡			8×0. 305×0. 93＝2. 27㎡			2×0. 34×0. 49＝0. 34㎡			2×0. 49×0. 58＝0. 56㎡				
備 考																	
符号・室名・数量	K6	図工準備室	1	K7	図工準備室	1	K8	家庭科室	1	K9	家庭科準備室	1	K10	家庭科準備室	1		
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）			
姿 図																	
寸 法	W5, 400×H2, 920			W5, 400×H2, 920			W6, 000×H2, 920			W3, 600×H2, 920			W2, 270×H2, 920				
ガラス面積	8×0. 305×0. 93＝2. 27㎡、4×0. 305×0. 57＝0. 70㎡			8×0. 305×0. 93＝2. 27㎡、4×0. 305×0. 57＝0. 70㎡			4×0. 453×1. 593＝2. 89㎡、4×0. 305×0. 568＝0. 70㎡ 4×0. 305×0. 926＝1. 13㎡			4×0. 305×0. 57＝0. 70㎡、4×0. 305×0. 926＝1. 13㎡			2×0. 347×0. 984＝0. 69㎡、2×0. 342×0. 645＝0. 45㎡ 0. 375×0. 645＝0. 25㎡				
備 考																	
符号・室名・数量	K11	コンピュータ室	1	K12	理科室	1	K13	理科室	1	K14	理科準備室	1	K15	理科準備室	1		
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）			
姿 図																	
寸 法	W4, 800×H2, 920			W3, 600×H2, 920			W1, 200×H2, 920			W4, 500×H2, 920			W5, 400×H2, 920				
ガラス面積	2×0. 305×0. 926＝0. 58㎡、4×0. 305×0. 568＝0. 70 4×0. 38×0. 926＝1. 304			8×0. 305×0. 926＝2. 26㎡			2×0. 455×1. 583＝1. 45㎡			10×0. 305×0. 926＝2. 83㎡			10×0. 347×0. 988＝3. 43㎡				
備 考																	
※注記				山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松 山 忠 彦				CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141		業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（石津小学校）				SHEET NO. A-18
									DATE '26. 09		図面名 家具表（1）						

符号・室名・数量	K16	保健室	1	K17	保健室	1	K18	保健室	2	K19	保健室	2	K20	ミーティングルーム	1			
改修内容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）			改修	飛散防止ガラスフィルム設置（不透明）			改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）（不透明）			改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）				
姿 図																		
寸 法	W1,760×H880			W610×H700			W900×H1,900			W900×H1,900			W1,760×H880					
ガラス面積	2×0.75×0.75=1.125㎡			2×0.145×0.305=0.09㎡			2×0.450×0.740=0.67㎡			2×0.385×0.90=0.70㎡			2×0.75×0.75=1.125㎡					
備 考																		
符号・室名・数量	K21	ミーティングルーム 2	1	K22	ミーティングルーム 2	1	K23	器具庫 2	1	K24	器具庫 2	1	K25	学童	1			
改修内容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（不透明）			改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）			改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）			改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）				
姿 図																		
寸 法	W600×H1,750			W880×H880			W900×H950			W900×H950			W530×H430					
ガラス面積	2×0.30×0.54=0.324㎡、2×0.30×0.30=0.18㎡			2×0.40×0.750=0.6㎡			2×0.45×0.80=0.72㎡			2×0.45×0.80=0.72㎡			2×0.26×0.34=0.18㎡					
備 考																		
符号・室名・数量	K26	教師用玄関	1	K27	倉庫前廊下	2	K28	倉庫前廊下	1	K29	湯沸室	1	K30	校長	1			
改修内容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）			改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）			改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）			改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）				
姿 図																		
寸 法	W1,690×H1,900			W1,760×H880			W1,760×H880			W1,180×H2,000			W1,880×H1,900					
ガラス面積	2×0.84×1.28=2.16㎡			2×0.75×0.75=1.13㎡			2×0.75×0.75=1.13㎡			3×0.25×1.055=0.80㎡			4×0.40×1.00=1.60㎡					
備 考																		
※注記				 株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士191322号 松山忠彦				CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141		業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（石津小学校）				SHEET NO.	
								DATE '26.09		図面名 家具表（2）				A-19				


符号・室名・数量	K31	校長室	1	K32	資料室	1	K33	資料室	1										
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）											
姿 図																			
寸 法	W2, 200×H800			W900×H1, 800			W880×H880												
ガラス面積	2×0. 25×0. 50＝0. 25㎡			4×0. 14×0. 51＝0. 29			2×0. 40×0. 75＝0. 6㎡												
備 考																			
符号・室名・数量																			
改 修 内 容																			
姿 図																			
寸 法																			
ガラス面積																			
備 考																			
符号・室名・数量																			
改 修 内 容																			
姿 図																			
寸 法																			
ガラス面積																			
備 考																			
※注記				 株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士191322号 松 山 忠 彦				CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141		業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（石津小学校）				SHEET NO. A-20	
												DATE '26.09							
								図面名 家具表（3）											


[illegible]




 株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦	CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE A2: 1/500 A3: 1/710
				DATE '26.09


物件名	各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（城山小学校）
図面名	配置図









3階平面図



PH階平面図




南 立面図 1:200




北 立面図 1:200

a	t = 0.4 フッ素樹脂鋼板横葺き	f	アルミ製ガラリ	k	カラーガルバリウム鋼板t=0.4縦平葺き屋根 雪止め付
b	t = 0.4 フッ素樹脂鋼板瓦葺き	g	スチール製ガラリ	l	リブ付押出成形セメント板(塗装品) t=60+6横張
c	珪酸カルシウム板 t = 12 目透し VP	h	アルミ製庇	m	コーナー押出成形セメント板t=60
d	化粧合板型枠打放し 吹付 (A)	i	手摺	n	コンクリート打放し
e	化粧合板型枠打放し 目地切 吹付 (B)	j	吊環		
		株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦		物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事 (城山小学校)	
		CHECK DESIGN DRAW SCALE A2: 1/200 A3: 1/282 DATE '26.09		図面名 立面図 1	
				SHEET NO. A-06	





西 立面図 1:200




東 立面図 1:200


a	t = 0.4 フッ素樹脂鋼板横葺き	f	アルミ製ガラリ	k	カラーガルバリウム鋼板t=0.4縦平葺き屋根 雪止め付			
b	t = 0.4 フッ素樹脂鋼板瓦葺き	g	スチール製ガラリ	l	リブ付押出成形セメント板（塗装品）t=60+6横張			
c	珪酸カルシウム板 t = 12 目透し VP	h	アルミ製庇	m	コーナー押出成形セメント板t=60			
d	化粧合板型枠打放し 吹付（A）	i	手摺	n	コンクリート打放し			
e	化粧合板型枠打放し 目地切 吹付（B）	j	吊環					
		株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦			CHECKDESIGNDRAW	SCALEA2 : 1/200 A3 : 1/282 DATE' 26. 09	物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（城山小学校） 図面名 立面図 2	SHEET NO. A-07






















3階平面図



PH階平面図

符号	1 AD × 2 生徒昇降口	2 AD × 1 職員玄関	3 AD × 1 パントリー		1 SD × 1 屋外機械スペース						
形状											
形式	ランマFIX両袖FIX両引き 引違いアルミサッシ	ランマFIX 両開きアルミ扉	袖引違いアルミサッシ付 片開きアルミ扉		片開きスチールフラッシュドア 乙種防火戸						
見込	100										
仕上	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色		PL-1.6 SOP						
ガラス	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5		フロート t=5						
金物	シリンダー本締錠、引手（ユニオン）	シリンダー本締錠、フランス落し、取手（ユニオン）	クレセント、握玉付シリンダー錠		PH、DC、取手付シリンダー錠、グレモンハンドル（セミエアタイト）						
備考			アルミ庇								
符号	1 AW × 1 職員室	2 AW × 1 職員室・放送室	3 AW × 1 校長室	4 AW × 1 保健室	5 AW × 1 特殊教室						
形状											
形式	2段4連引違いアルミサッシ（外倒しランマ付）	2段4連引違いアルミサッシ（外倒しランマ付）	2段4連引違いアルミサッシ（外倒しランマ付）	2段4連引違いアルミサッシ	2段4連引違いアルミサッシ						
見込											
仕上	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色						
ガラス	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5						
金物	クレセント、オペレーター装置（チェーン）	クレセント、オペレーター装置（チェーン）	クレセント、オペレーター装置（チェーン）	クレセント	クレセント						
備考	ステンレス可動網戸	ステンレス可動網戸	ステンレス可動網戸	ステンレス可動網戸							
符号	6 AW × 14 普通教室・生徒会室・特別活動室	7 AW × 7 生活科ワークスペース・集会スペース	8 AW × 1 生活科ワークスペース	9 AW × 6 男子便所・女子便所	10 AW × 1 会議室・手洗いコーナー						
形状											
形式	2段4連引違いアルミサッシ	2段4連引違いアルミサッシ	2段2連引違いアルミサッシ	下部FIX2段突出しアルミサッシ	両袖FIX2段3連引違いアルミサッシ						
見込											
仕上	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色						
ガラス	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5						
金物	クレセント	クレセント	クレセント	付属金物一式	クレセント						
備考		アルミ庇	アルミ庇		ステンレス可動網戸、アルミ庇						
		株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦 <tr><td colspan="2"></td><td>CHECK</td><td>DESIGN</td><td>DRAW</td><td>SCALE A2 : 1/100 A3 : 1/141 DATE '26.09</td><td>物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（城山小学校） 図面名 建具表 1</td><td>SHEET NO. A-12</td></tr>				CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE A2 : 1/100 A3 : 1/141 DATE '26.09	物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（城山小学校） 図面名 建具表 1	SHEET NO. A-12
		CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE A2 : 1/100 A3 : 1/141 DATE '26.09	物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（城山小学校） 図面名 建具表 1	SHEET NO. A-12				

符号	11 AW × 1 会議室・相談室	12 AW × 2 職員便所	13 AW × 3 更衣室・印刷室	14 AW × 1 職員室	15 AW × 1 職員室				
形状									
形式	2段2連引違いアルミサッシ（外倒しランマ付）	下部FIX2段突出しアルミサッシ	下部FIX2段突出しアルミサッシ	2段2連引違いアルミサッシ（外倒しランマ付）	2段4連引違いアルミサッシ				
見込									
仕上	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色				
ガラス	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	上部 フロート t=5、下部 強化ガラス t=5				
金物	クレセント、オペレーター装置（チェーン）	付属金物一式	付属金物一式	クレセント、オペレーター装置（チェーン）	クレセント				
備考	ステンレス可動網戸		アルミ庇	ステンレス可動網戸、アルミ庇	ステンレス可動網戸、アルミ庇				
符号	16 AW × 1 図書室	17 AW × 2 図書室・音楽室	18 AW × 3 図書室・音楽室・理科室	19 AW × 1 2F集合スペース	20 AW × 1 2F集資料室				
形状									
形式	2段4連引違いアルミサッシ	2段4連引違いアルミサッシ	2段4連引違いアルミサッシ	2段2連引違いアルミサッシ	2段引違いアルミサッシ				
見込									
仕上	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色				
ガラス	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5				
金物	クレセント	クレセント	クレセント	クレセント	クレセント				
備考			アルミ庇	アルミ庇					
符号	21 AW × 2 2F便所	22 AW × 1 コンピューター室兼視聴覚室	23 AW × 1 理科室	24 AW × 1 家庭科室	25 AW × 1 図工室・図工準備室				
形状									
形式	下部FIX2段突出しアルミサッシ	2段4連引違いアルミサッシ	2段4連引違いアルミサッシ	2段3連引違いアルミサッシ	2段4連引違いアルミサッシ				
見込									
仕上	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色				
ガラス	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5				
金物	付属金物一式	クレセント	クレセント	クレセント	クレセント				
備考		アルミ庇		アルミ庇	アルミ庇				
		 株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦		CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE A2 : 1/100 A3 : 1/141 DATE ' 26. 09	物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（城山小学校） 図面名 建具表 2	SHEET NO. A-13

符号	26 AW × 3 音楽室・1F倉庫1	27 AW × 3 家庭科準備室・生活科ワークスペース	28 AW × 2 階段	29 AW × 2 コンピューター兼視聴覚室・図工室	
形状					
形式	片開きアルミサッシ	片袖FIX付 2段引違いアルミサッシ		片袖FIX付 2段3連引違いアルミサッシ	
見込					
仕上	アルミ電解着色	アルミ電解着色		アルミ電解着色	
ガラス	強化ガラス t=5	強化ガラス t=5		強化ガラス t=5、網入ガラス t=6.9	
金物	クレセント	クレセント		クレセント	
備考	アルミ庇	アルミ庇		アルミ庇	
符号					
形状					
形式			10枠4連FIX及び外倒しアルミサッシ		
見込			100		
仕上			アルミ電解着色		
ガラス			強化ガラス t=5		
金物			建具金物一式		
備考				アルミ庇	
符号	1 WD × 2 会議室	2 WD × 4 保管庫・更衣室×2・家庭科準備室	3 WD × 1 校長室	4 WD × 1 校長室	5 WD × 1 職員便所
形状					
形式	ランマFIX 片開きフラッシュドア	ランマFIX 片開きフラッシュドア	片開きフラッシュドア	ランマFIX 両開きフラッシュドア	ランマFIX 袖付片開きフラッシュドア
見込	36	36	36	36	36
仕上	シナ合板 OSCL	シナ合板 OSCL	シナ合板 OSCL	シナ合板 OSCL	シナ合板 OSCL
ガラス	フロート t=5	フロート t=5	フロート t=5	フロート t=5	型ガラス t=4
金物	丁番、DC、取手付シリンダー錠	丁番、DC、取手付シリンダー錠	丁番、DC、取手付シリンダー錠	丁番、DC、取手付シリンダー錠、フランス落し	丁番、DC、取手
備考	建具枠 鋼製 SOP	建具枠 鋼製 SOP	建具枠 鋼製 SOP	建具枠 鋼製 SOP	建具枠 鋼製 SOP
	山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 株式会社 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦 CHECK DESIGN DRAW SCALE A2 : 1/100 A3 : 1/141 DATE ' 26.09 物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（城山小学校） 図面名 建具表 3 SHEET NO. A-14				

符号	6 WD × 1 職員便所	7 WD × 1 脱衣室	8 WD × 1 会議室（南）	9 WD × 1 図書室	
形状					
形式	ランマFIX 袖付片開きフラッシュドア	片引きドア	ランマFIX 両開きフラッシュドア	木製パーテーション	
見込	36	36	36	36	
仕上	シナ合板 OSCL	桧 CL	シナ合板 OSCL	シナ合板 OSCL	
ガラス	型ガラス t=4	型ガラス t=4	フロート t=5	ミラーガラス t=5	
金物	丁番、DC、取手	引き手、レール	丁番、DC、取手付シリンダー錠		
備考	建具枠 鋼製 SOP	木製（ひば）	建具枠 鋼製 SOP		
符号	1 WP × 1 職員室	2 WP × 1 保健室	3 WP × 1 特殊教室	4 WP × 13 倉庫3・コンピューター室兼視聴覚室・図書室・2F資料室 音楽室・音楽準備室×2・図工室・理科準備室 1F資料室・1F印刷室・1F前室・1Fパントリー	5 WP × 1 理科室
形状					
形式	ランマ引違い付木製学校間仕切	ランマ引違い付木製学校間仕切	ランマ引違い付木製学校間仕切	ランマ引違い付木製学校間仕切	ランマ引違い付木製学校間仕切
見込					
仕上	シナベニヤ フラッシュ張 OSCL	シナベニヤ フラッシュ張 OSCL	シナベニヤ フラッシュ張 OSCL	シナベニヤ フラッシュ張 OSCL	シナベニヤ フラッシュ張 OSCL
ガラス	フロート t=5	フロート t=5	フロート t=5	フロート t=5	フロート t=5
金物	レール、取手	レール、取手	レール、取手	レール、取手	レール、取手
備考					
符号	6 WP × 1 理科室	7 WP × 1 会議室			
形状					
形式	ランマ引違い付木製学校間仕切	ランマ引違い付木製学校間仕切			
見込					
仕上	シナベニヤ フラッシュ張 OSCL	シナベニヤ フラッシュ張 OSCL			
ガラス	フロート t=5	フロート t=5			
金物	レール、取手	レール、取手			
備考					

	株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦	CHECK DESIGN DRAW	SCALE A2 : 1/100 A3 : 1/141 DATE ' 26. 09	物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（城山小学校） 図面名 建具表 4	SHEET NO. A-15
---	--	--	--	---	---

符号	1 WHD × 1 前室	2 WHD × 1 パントリー	3a WHD × 1 保健室	3b WHD × 1 特殊教室	3c WHD × 2 音楽準備室・1Fパントリー
形状					
形式	片引きフラッシュドア木製間仕切	三本引きフラッシュドア木製間仕切	片引きフラッシュドア木製間仕切	片引きフラッシュドア木製間仕切	片引きフラッシュドア木製間仕切
見込					
仕上	シナベニヤ フラッシュ張 OSCL	シナベニヤ フラッシュ張 OSCL	シナベニヤ フラッシュ張 OSCL	シナベニヤ フラッシュ張 OSCL	シナベニヤ フラッシュ張 OSCL
ガラス	フロート t=5	型ガラス t=4	型ガラス t=4	フロート t=5	フロート t=5
金物	レール、取手	レール、取手	レール、取手	レール、取手、表示錠	レール、取手
備考					
符号	4 WHD × 3 車椅子WC	5 WHD × 1 1F普通教室		6 WHD × 1 コンピューター室兼視聴覚室	
形状					
形式	二本引きフラッシュドア木製間仕切	2連6枚両引分けカマチハンガードア		6枚両引分けカマチハンガードア	
見込		36		36	
仕上	シナベニヤ フラッシュ張 OSCL	シナ合板 OSCL		シナ合板 OSCL	
ガラス	型ガラス t=4	フロート t=5		フロート t=5	
金物	レール、取手	引手、吊車、ハンガーレール、下レール		引手、吊車、ハンガーレール、下レール	
備考					
符号	7 WHD × 1 2F生徒会室・普通教室				
形状					
形式	7連6枚両引分けカマチハンガードア				
見込	36				
仕上	シナ合板 OSCL				
ガラス	フロート t=5				
金物	引手、吊車、ハンガーレール、下レール				
備考					

	株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦 CHECK DESIGN DRAW SCALE A2 : 1/100 A3 : 1/141 DATE '26.09 物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（城山小学校） 図面名 建具表 5 SHEET NO. A-16
--	--



[illegible]


符号	1 TL × 2 遊戯室屋根	4 AD × 1 玄関	5 AD × 2 保育室A・B	30 AW × 1 職員室	31 AW × 1 職員室
形状					
形式	長編流れタイプ トップライト	引分けアルミサッシ (ランマFIX)	4枚引分けアルミサッシ (ランマ引違いサッシ)	引違いアルミサッシ (3連)	引違いアルミサッシ (2連)
見込	70	70	100	70	70
仕上	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色
ガラス	ペアガラス (網入 t=6.8+トーメイ t=5)	トーメイ強化ガラス t=5	トーメイ強化ガラス t=5	トーメイ強化ガラス t=5	トーメイ強化ガラス t=5
金物		戸車、シリンダー錠、指詰め防止ゴム、アルミ格子	戸車、クレセント、指詰め防止ゴム、2重水切	戸車、クレセント、2重水切	戸車、クレセント、2重水切
備考		ステンレスレール t=2.0	ステンレスレール t=2.0	ステンレス網戸	ステンレス網戸
符号	32 AW × 1 延長保育室	33 AW × 1 会議室 (南)	34 AW × 1 会議室 (南)	35 AW × 1 会議室 (北)	36 AW × 1 1F廊下
形状					
形式	引違いアルミサッシ (腰窓 FIX) (4連)	引違いアルミサッシ (3連)	引違いアルミサッシ	引違いアルミサッシ (3連)	引違いアルミサッシ
見込	70	70	70	70	70
仕上	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色
ガラス	トーメイ強化ガラス t=5	トーメイ強化ガラス t=5	トーメイ強化ガラス t=5	トーメイ強化ガラス t=5	トーメイ強化ガラス t=5
金物	戸車、クレセント、2重水切	戸車、クレセント、2重水切	戸車、クレセント、2重水切	戸車、クレセント、2重水切	戸車、クレセント、2重水切
備考	ステンレス網戸	ステンレス網戸	ステンレス網戸	ステンレス網戸	ステンレス網戸
符号	37 AW × 13 倉庫・延長保育室 他	38 AW × 2 遊戯室 (北)	39 AW × 2 遊戯室 (北)	40 AW × 1 幼児WC	
形状					
形式	押出しアルミサッシ	押出しアルミサッシ	押出しアルミサッシ (6連)	アルミFIX	
見込	70	70	70	70	
仕上	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	アルミ電解着色	
ガラス	延長保育室: トーメイ強化ガラス t=5 倉庫・幼児WC・WC: 型ガラス t=4.0	延長保育室: トーメイ強化ガラス t=5 倉庫・幼児WC・WC: 型ガラス t=4.0	トーメイ強化ガラス t=4	トーメイ強化ガラス t=4	
金物	押出し金物一式、2重水切	押出し金物一式、2重水切、オペレーター (埋込型) 3連	押出し金物一式、2重水切、オペレーター (埋込型) 3連		
備考	ステンレス網戸	ステンレス網戸	ステンレス網戸		

	山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 株式会社 一級建築士 191322号 松山忠彦 <tr><td>CHECK</td><td>DESIGN</td><td>DRAW</td><td>SCALE A2 : 1/100 A3 : 1/141</td><td>物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事 (城山小学校)</td><td>SHEET NO. A-18</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>DATE '26.09</td><td>図面名 建具表 7</td></tr>	CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE A2 : 1/100 A3 : 1/141	物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事 (城山小学校)	SHEET NO. A-18				DATE '26.09	図面名 建具表 7
CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE A2 : 1/100 A3 : 1/141	物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事 (城山小学校)	SHEET NO. A-18							
			DATE '26.09	図面名 建具表 7								


符号	1 SP × 1 物入1・更衣室		1 SPW × 1 職員室・打合せ室	2 SPW × 1 延長保育室・物入	3 SPW × 1 会議室
形状					
形式	片開き戸付きスチールパーテーション		木製学校間仕切り	木製学校間仕切り	スチール引戸(防火設備)常閉
見込	70		105	105	100
仕上	ボンデ鋼板 メラミン焼付け		から松集成材 工場塗装	から松集成材 工場塗装	スチール 塗装
ガラス	型ガラス t=4 ランマ: トーメイ t=3		トーメイ強化ガラス t=5	トーメイ強化ガラス t=5	網入りガラス t=6.8
金物	木製取手、、シリンダー本締錠、自動閉鎖装置、付属金物一式		戸車、掘り込み引手(2段)、引戸錠、ストッパー金物(建具上部)	戸車、掘り込み引手(2段)、引戸錠、ストッパー金物(建具上部)	戸車、掘り込み引手(2段)、引戸錠
備考	アルミガラリ 100×500		掘込ステンレスレール t=2.0、ステンレス合羽錠	掘込ステンレスレール t=2.0、ステンレス合羽錠	防火戸
符号	1 LSD × 1 延長保育室	2 LSD × 1 WC	3 LSD × 1 幼児WC 2		1 WD × 2 保育室A・B
形状					
形式	片引きフラッシュ吊戸半自動(壁収納型)	片引きフラッシュ吊戸半自動(壁収納型)	片引きフラッシュ吊戸半自動(壁収納型)		6本引き分け木製框ガラス戸(ランマ: 引違いガラス戸)
見込	165(ドア 40)	165(ドア 40)	165(ドア 40)		35
仕上	扉: 木製 工場塗装 枠: スチール製	扉: 木製 工場塗装 枠: スチール製	扉: 木製 工場塗装 枠: スチール製		から松集成材 工場塗装
ガラス	型ガラス t=4	型ガラス t=4	トーメイ強化ガラス t=5		トーメイ強化ガラス t=5
金物	セラミック塗装取手、シリンダー本締錠、自動開閉装置、ストップ装置、付属金物一式、指詰め防止ゴム	セラミック塗装取手、シリンダー本締錠、自動開閉装置、ストップ装置、付属金物一式、指詰め防止ゴム	セラミック塗装取手、シリンダー本締錠、自動開閉装置、ストップ装置、付属金物一式、指詰め防止ゴム		戸車、掘り込み引手(2段)、引戸錠、ストッパー金物(建具上部)
備考	アルミガラリ 100×500	アルミガラリ 100×500	アルミガラリ 100×500		掘込ステンレスレール t=2.0
符号	2 WD × 13 倉庫・延長保育室 他	3 WD × 1 遊戯室	4 WD × 1 幼児WC2		
形状					
形式	6本引き分け木製框ガラス戸(ランマ: 引違いガラス戸)	2本引き込み木製框ガラス戸(ランマ: FIX)	片開き木製ガラス戸		
見込	35	35	35		
仕上	から松集成材 工場塗装	から松集成材 工場塗装	から松集成材 工場塗装		
ガラス	トーメイ強化ガラス t=5	トーメイ強化ガラス t=5	トーメイ強化ガラス t=5		
金物	戸車、掘り込み引手(2段)、引戸錠、ストッパー金物(建具上部)	戸車、掘り込み引手(2段)、引戸錠、ストッパー金物(建具上部)	丁番、レバーハンドル、シリンダー錠、戸当たり		
備考	掘込ステンレスレール t=2.0	掘込ステンレスレール t=2.0	SUS 床見切: W=40		

	株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦 <tr><td colspan="2"></td><td>CHECK</td><td>DESIGN</td><td>DRAW</td><td></td><td>SCALE A2: 1/100 A3: 1/141</td><td rowspan="2">物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事(城山小学校)</td><td rowspan="2">SHEET NO. A-19</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>DATE '26.09</td><td>図面名 建具表 8</td></tr>			CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2: 1/100 A3: 1/141	物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事(城山小学校)	SHEET NO. A-19							DATE '26.09	図面名 建具表 8
		CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2: 1/100 A3: 1/141	物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事(城山小学校)	SHEET NO. A-19										
						DATE '26.09			図面名 建具表 8									

符号・室名・数量	K1	音楽室	1	K2	音楽準備室	1	K3	音楽準備室	1	K4	図工室	5	K5	理科準備室	1		
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）			
姿 図																	
材質・形式・見込寸法																	
ガ ラ ス	W540×H980			W10,800×H3,000			W2,400×H3,000			W1,840×H3,000			W6,200×H3,000				
付属金物	2×0.265×0.84＝0.445㎡			2×1.80×0.70＝2.52㎡、3×1.80×1.00＝5.4㎡						1.84×0.70＝1.29㎡			1.80×1.20＝2.16㎡、1.80×0.90＝1.62㎡ 1.20×1.90＝2.28㎡				
備 考																	
符号・室名・数量	K6	理科準備室	1	K7	理科室	1	K8	家庭科室	2	K9	家庭科準備室	1	K10	普通教室	15		
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）			
姿 図																	
材質・形式・見込寸法																	
ガ ラ ス	W900×H1,800			W6,750×H3,000			W6,300×H3,000			W3,000×H3,000			W1,500×H1,379				
付属金物	2×0.32×0.675＝0.44㎡			4×1.80×0.90＝6.48㎡			2×1.80×0.90＝3.24㎡、2×1.35×0.90＝2.43㎡			1.80×1.20＝2.16㎡、1.20×1.20＝1.44㎡			1.50×0.50＝0.75㎡				
備 考																	
符号・室名・数量	K11	多目的スペース	2	K12	コンピュータ室	1	K13	コンピュータ室	1	K14	コンピュータ準備室	1	K15	コンピュータ準備室	1		
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）			
姿 図																	
材質・形式・見込寸法																	
ガ ラ ス				W5,400×H3,000			W1,350×H3,000			W955×H1,790			W900×H1,800				
付属金物	3×1.76×0.88＝4.65㎡			2×1.80×1.20＝4.32㎡、1.80×0.90＝1.62㎡			1.35×1.20＝1.62㎡			2×0.29×1.565＝0.91㎡			2×0.445×0.61＝0.55㎡				
備 考																	
※注記				株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松 山 忠 彦				CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141		業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（城山小学校）				SHEET NO. A-20
								DATE '26.09		図面名 家具表（1）							

符号・室名・数量	K16	閉架書庫	1	K17	会議室	1	K18	来賓用玄関	1	K19	来賓用玄関	1	K20	保健室	1			
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）				
姿 図																		
材質・形式・見込寸法																		
ガ ラ ス	W1,210×H880						W2,000×H2,000			W1,800×H1,800			W880×H880					
付属金物	2×0.48×0.75＝0.72㎡			2×0.74×0.54＝0.80㎡、0.4×0.6＝0.24㎡ 1.45×0.59＝0.86㎡			2×0.88×1.675＝2.95㎡			30×0.09×0.32＝0.864㎡			2×0.315×0.73＝0.46㎡					
備 考																		
符号・室名・数量	K21	保健室	1	K22	保健室	1	K23	職員玄関	2	K24	職員玄関	1	K25	職員室	1			
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）				
姿 図																		
材質・形式・見込寸法																		
ガ ラ ス	W1,760×H880			W880×H880			W1,200×H1,800						W1,800×H3,000					
付属金物	2×0.75×0.75＝1.125㎡			2×0.315×0.73＝0.46㎡			20×0.09×0.32＝0.58㎡			0.26×1.04＝0.28㎡、2×0.17×1.04＝0.36㎡ 0.26×(0.215φ÷2)＝0.09㎡			1.80×1.15＝2.07㎡					
備 考																		
符号・室名・数量	K26	職員室	5	K27	職員室	1	K28	放送室	1	K29	校長室	1	K30	玄関（幼稚園棟）	1			
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）				
姿 図																		
材質・形式・見込寸法																		
ガ ラ ス	W900×H3,000			W900×H2,370			W1,760×H880			W1,200×H2,000			W605×H1,800					
付属金物	0.90×1.15＝1.04㎡			2×0.32×0.37＝0.24㎡			2×0.75×0.75＝1.125㎡			4×0.22×1.07＝0.95㎡			10×0.09×0.32＝0.29㎡					
備 考																		
※注記				山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦				CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（城山小学校）				SHEET NO. A-21	
												DATE '26.09	図面名 家具表（2）					

[illegible]



- 〈凡例〉
- 側溝 : PU-300 コンクリート蓋
 - 側溝柵 グレーチング蓋 h=400
 - 既設 室外機
 - 既設 ネットフェンス
 - 既設 ガードレール
 - 今回工事対象範囲
 - 資材置き場

CHECK	DESIGN	DRAW

SCALE	A2 : 1/500 A3 : 1/705
DATE	'26.09

物件名	各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）
図面名	配置図



〈凡 例〉

 ガラスフィルムを設置する家具を示す

 家具番号（家具リスト参照）

株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士 191322号 松山 忠彦

CHECK DESIGN DRAW

SCALE
A2: 1/150
A3: 1/212


DATE
'26.09

物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）

図面名 教室棟（東・西）・管理棟 1階平面図

SHEET NO.

A-03



株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士 191322号 松山忠彦

CHECK	DESIGN	DRAW


SCALE
A2: 1/150
A3: 1/212
DATE
'26.09

物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事

図面名 教室棟（東・西）・管理棟 2階平面図

SHEET NO.

A-04



株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士 191322号 松山忠彦

CHECK DESIGN DRAW

SCALE
A2: 1/150
A3: 1/212



DATE '26.09

物件名 下多度小学校校舎飛散防止フィルム設置工事

図面名 教室棟（東・西）・管理棟 3階平面図

SHEET NO.

A-05



株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士 191322号 松山忠彦

CHECK	DESIGN	DRAW


SCALE	A2: 1/200 A3: 1/281
DATE	'26.09

物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）

図面名 1・2階平面図


SHEET NO.

A-06




X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1

北立面図 1/200




Y3 Y2 Y1

西立面図 1/200



X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

南立面図 1/200



Y1 Y2 Y3

東立面図 1/200

株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士 191322号 松山忠彦

CHECK	DESIGN	DRAW

SCALE	A2: 1/200 A3: 1/282
DATE	'26.09

物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）

図面名 教室棟（東）立面図


SHEET NO.

A-07




X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1

北立面図 1/200




Y4 Y3 Y2 Y1

西立面図 1/200



X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

南立面図 1/200



Y1 Y2 Y3 Y4

東立面図 1/200

株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士 191322号 松山忠彦

CHECK DESIGN DRAW

SCALE
A2: 1/200
A3: 1/282


DATE
'26.09

物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）

図面名 教室棟（西）立面図

SHEET NO.

A-08




X3

X2

X1

北立面図 1/200



Y3

Y2

Y1

西立面図 1/200




X1

X2

X3

南立面図 1/200



Y1

Y2

Y3

東立面図 1/200

 株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士 191322号 松山 忠彦

CHECK	DESIGN	DRAW


SCALE	A2 : 1/200 A3 : 1/282
DATE	'26.09

物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）


図面名 管理棟 立面図

SHEET NO.


A-09




東立面図 1/200



南立面図 1/200



西立面図 1/200



北立面図 1/200

(a)	セメント中空押出成形板t60横張 吹付タイル	(d)	カラーガルバリウム鋼板張りt0.4
(b)	コンクリート打放 撥水剤吹付	(e)	破風板：カラーガルバリウム鋼板張りt0.4
(c)	カラーガルバリウム鋼板瓦棒葺きt0.4		

株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士191322号 松山忠彦

CHECK	DESIGN	DRAW


SCALE
A2: 1/200 A3: 1/281
DATE
'26.09

物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）



図面名 立面図

SHEET NO.


A-10




キープラン図 S=1:200



B-B' 断面図 S=1:100



A-A' 面 断面図 S=1:100



C-C' 面 断面図 S=1:100

株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士 191322号 松山忠彦

CHECK	DESIGN	DRAW





SCALE
A2: 1/100, 1/200
A3: 1/141, 1/282
DATE '26.09

物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）

図面名 校舎東棟 断面図

SHEET NO.

A-11



株式会社 山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士 191322号 松山忠彦

CHECK DESIGN DRAW


SCALE
A2 : 1/100, 1/200
A3 : 1/141, 1/282
DATE '26.09


物件名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）


図面名 校舎西棟 断面図
















SHEET NO.

A-12





















符号・室名・数量		AW1	職員室・複式教室②	3	AW1a	1,2年教室・多目的教室・被服室・理科室		4	AW1b	2組教室・3,4年教室		2	AW1c	多目的ホール		2	AW2	3階 音楽室		1
改 修 内 容		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）					
姿 図																				
材質・形式・見込寸法		アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70				
ガ ラ ス		FLt=5 掃き出し：TPt=4			PWt=6.8			出入口(掃き出し+ランマ)：PWt=6.8 その他 FLt=5			掃き出し：TPt=4(型板) 腰：Ft=4 ランマ：FLt=5			FLt=5 掃き出し TPt=4						
付属金物		クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式						
備 考		アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切						
符号・室名・数量		AW2a	3階 コンピューター室	2	AW3	1階 印刷室		1	AW4	1階 印刷室		1	AW5 AW6	5：1・2階廊下出入口 2か所 6：3階廊下出入口 1か所		3	AW7	はりんこ教室・音楽室		3
改 修 内 容		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）					
姿 図											※（ ）内は6の寸法を示す 									
材質・形式・見込寸法		アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	片袖Fix付2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	
ガ ラ ス		掃き出し TPt=4（型板） 腰窓：Ft=4 ランマ：FLt=5			FLt=5 掃き出し：TPt=4			FLt=5 掃き出し：TPt=4			PWt=6.8			FLt=5						
付属金物		クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式						
備 考		アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切						
符号・室名・数量		AW7a	理科室	1	AW7b	2階倉庫		1	AW7c	理科準備室		1	AW8	校長室会議室・職員室・2組教室・複式教室②・3,4年教室・被服室		7	AW8a	1,2年教室・多目的教室		2
改 修 内 容		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）					
姿 図																				
材質・形式・見込寸法		アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	
ガ ラ ス		PWt=6.8			FWt=6.8			腰窓：Ft=4 ランマ：FLt=5			FLt=5			PWt=6.8						
付属金物		クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式						
備 考		アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切						
※注記				山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦					CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）				SHEET NO. A-16		
													DATE '26.09	図面名 建具表（1）校舎西棟						











符号・室名・数量		AW8b	多目的ホール・コンピュータ室・コンピュータ準備室	4	AW9	1階倉庫	1	AW10	2・3階階段室	2	AW11	理科室	1	AW12	1・2階便所	5	
改修内容		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）		
姿図																	
材質・形式・見込寸法		アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	両袖ガラリ付引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	片袖Fix付2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	ランマガラリ付引違いアルミサッシ	70	
ガラス		腰：Ft=4 ランマ：FLt=5			Ft=6			FLt=5			PWt=6.8			Ft=6			
付属金物		クレセント 戸車 他、附属金物一式			附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			附属金物一式			
備考		アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			
符号・室名・数量		AW12a	1階男子便所	1	AW13	1・2階廊下	8	AW14	1階湯沸	1	AD1 AD1a	1階印刷室・2階倉庫	1・1				
改修内容		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）					
姿図																	
材質・形式・見込寸法		アルミシルバー仕上	ランマガラリ付引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	アルミFIX窓	70	アルミシルバー仕上	引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	アルミ製親子開きドア	70				
ガラス		FWt=6.8			PWt=6.8			FLt=5			Ft=6 1a：FWt=6.8 下部：アルミパネル						
付属金物		附属金物一式			附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			ピボットヒンジ・ドアチェック・握り玉シリンダー錠・フランス落し						
備考		アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミアングルピース内外共									
符号・室名・数量		WD1	1階更衣室	2	WD4	1階職員トイレ	2				SPD1	1階職員室				1	
改修内容		改修	ガラス飛散防止フィルム設置		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）					改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）					
姿図																	
材質・形式・見込寸法					両面ポリ合板貼	片引き合板フラッシュ戸	36				両面化粧鋼板	引違い学校間仕切り				80	
ガラス					Ft=3						FLt=3						
付属金物					引手 戸車						引手 クレセント シリンダー錠						
備考																	
※注記			山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦					CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）	SHEET NO. A-17			
												DATE '26.09	図面名 建具表（2）校舎西棟				




符号・室名・数量		SPD2 SPD2a		2：1階2組教室・1,2年教室・3,4年教室 多目的教室・被服室 5か所 2a：複式教室② 1か所		6	SPD3	1階校長室・会議室		2	SPD4	1階印刷室		1	SPD5	理科室		1	SPD6	3階コンピューター室		2				
改修内容		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）				改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）				改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）				改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）								
姿図																										
材質・形式・見込寸法		両面化粧鋼板		引違い学校間仕切り		80	室内側：銘木合板貼 廊下側：化粧鋼板貼		引違い学校間仕切り		80	両面化粧鋼板		引違い学校間仕切り		80	両面化粧鋼板		引違い学校間仕切り		80					
ガラス		FLt=3					FLt=3					FLt=3					FLt=3									
付属金物		引手 クレセント シリンダー鍵錠					引手 クレセント シリンダー鍵錠					引手 クレセント シリンダー鍵錠					引手 クレセント シリンダー鍵錠									
備考																										
符号・室名・数量		SPD7		3階コンピューター室		1	SPD8	3階音楽室					1	SPD9	3階理科室		1									
改修内容		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）				改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）					改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）												
姿図																										
材質・形式・見込寸法		両面化粧鋼板		ランマ引違い学校間仕切り		80	両面化粧鋼板		引違い学校間仕切り					80	両面化粧鋼板		引違い学校間仕切り		80							
ガラス		FLt=3					FLt=3					FLt=3														
付属金物		引手 クレセント					引手 クレセント シリンダー鍵錠					引手 クレセント シリンダー鍵錠														
備考																										
符号・室名・数量		AW31		1階廊下		1	AW32	2階廊下		1	AW33	1階図工室		1	AW34 AW34a	34：2階調理室 1か所 34a：1階図工室・2階調理室 2か所		3	AW35	1階図工室		1				
改修内容		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）				改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）				改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）				改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）								
姿図																										
材質・形式・見込寸法		アルミシルバー仕上		2連2段引違いアルミサッシ		70	アルミシルバー仕上		2連引違いアルミサッシ		70	アルミシルバー仕上		中央FIX付き2連2段引違いアルミサッシ		70	アルミシルバー仕上		中央FIX付き2連2段引違いアルミサッシ		70					
ガラス		PWt=6.8 下部：アルミパネル					PWt=6.8					FLt=5 掃き出し：TPt=4					FLt=5 掃き出し：TPt=4 34a：PWt=6.8					FLt=5				
付属金物		クレセント 戸車 他、附属金物一式					クレセント 戸車 他、附属金物一式					クレセント 戸車 他、附属金物一式					クレセント 戸車 他、附属金物一式					クレセント 戸車 他、附属金物一式				
備考		アルミ二重水切					アルミ二重水切					アルミ二重水切					アルミ二重水切									
※注記						山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦						CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141		業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）						SHEET NO.		
																DATE '26.09		図面名 建具表（3）校舎西・東棟						A-18		

符号・室名・数量	AW36	1階図工室・2階調理室	3	AW37 AW37a	37：1階複式教室①・放課後児童クラブ室・ 37a：1階放課後児童クラブ室・2階5年1組教室・6年1組教室 3か所	4	AW38	1階複式教室①・放課後児童クラブ室・ 2階5年1組教室・6年1組教室	4	AW39	1．2階廊下・階段室	3	AW40 AW40a AW40b	40：1階廊下・2階廊下 2か所 40a：1階相談室 1か所 40b：2階資料室 1か所	4			
改修内容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）（型板）				
姿図																		
材質・形式・見込寸法	アルミシルバー仕上	中央FIX付き2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	片袖Fix付引違いアルミサッシ	70			
ガラス	FLt=5			掃き出し：TPt=4 その他 FLt=5 37a：PWt=6.8			PWt=6.8			FLt=5			FLt=5 40a：FWt=6.8 40b：PWt=6.8					
付属金物	クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式					
備考	アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切					
符号・室名・数量	AW41	2階調理室	1	AW42	1・2階便所	4	AW43	1・2階渡り廊下	3	AW44	1階渡り廊下	1						
改修内容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）							
姿図																		
材質・形式・見込寸法	アルミシルバー仕上	2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	ランマガラリ付引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2連引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	ランマFIX付2連引違いアルミサッシ	70						
ガラス	PWt=6.8			FWt=6.8			PWt=6.8			PWt=6.8								
付属金物	クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式								
備考	アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切								
符号・室名・数量	WD31	1階相談室・2階資料室	2	SPD31	1階複式教室①・放課後児童クラブ室・ 2階5年1組教室・6年1組教室	4	SPD32	1階図工室	1	SPD33	2階調理室	1						
改修内容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）							
姿図																		
材質・形式・見込寸法	両面ポリ合板貼	親子開き合板フラッシュ戸	36	両面化粧鋼板	引違い学校間仕切り	80	両面化粧鋼板	引違い学校間仕切り	80	両面化粧鋼板	引違い学校間仕切り	80						
ガラス	Ft=3			FLt=3			FLt=3			FLt=3								
付属金物	ピボットヒンジ・ドアチェック・握り玉シリンダー錠・フランス落し			引手 クレセント シリンダー錠			引手 クレセント シリンダー錠			引手 クレセント シリンダー錠								
備考																		
※注記			山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦				CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）			SHEET NO. A-19			
											DATE '26.09	図面名 建具表（4）校舎東棟						

符号・室名・数量	AW51	1階保健室	1	AW52	1階スタジオ	1	AW53	1階放送室	1	AW54	1階放送室	1	AW55	1階放送室	1	
改修内容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）			改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）			改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）			改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）（型板）		
姿図																
材質・形式・見込寸法	アルミシルバー仕上	3連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	たてにり出しアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	ランマFIX付引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	アルミFIX窓	70	アルミシルバー仕上	ランマ外倒し窓付FIX窓	70	
ガラス	FLt=5 掃き出し：TPt=4 一部PWt=6.8			Ft=4			FLt=5			FLt=5			FLt=5			
付属金物	クレセント 戸車 他、附属金物一式			カムラッチハンドル・丁番 附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			附属金物一式			トップラッチ 他、附属金物一式			
備考	アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			
符号・室名・数量	AW56	1階配膳室	1	AW57	1階スタジオ	4	AW58	1階職員玄関	1	AW59	2階図書室	1	AW60	2階図書室	1	
改修内容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）			改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）			改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）			改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		
姿図																
材質・形式・見込寸法	アルミシルバー仕上	片袖FIX付きランマ外倒し窓＋2枚引込アルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	FIX窓	70	アルミシルバー仕上	2連引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	3連2段引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	4連引違いアルミサッシ	70	
ガラス	FWt=6.8 ランマ：FLt=5			FLt=5			PWt=6.8			FLt=5 北側：PWt=6.8			FLt=5 北側：PWt=6.8			
付属金物	クレセント 戸車 他、附属金物一式			附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			
備考	アルミ二重水切						アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			
符号・室名・数量	AW61	2階図書室	1	AW62	2階図書室	1	AW63	2階図書室	2	AW64	2階図書室	1	AW65	2階図書室	2	
改修内容	改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）			改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）（型板）			改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）（型板）			改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）（型板）		
姿図																
材質・形式・見込寸法	アルミシルバー仕上	2連引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	両袖・腰FIX付き引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	2段アルミFIX窓	70	アルミシルバー仕上	引違いアルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	たてにり出しアルミサッシ	70	
ガラス	FLt=5			FLt=5 腰：FWt=6.8			FLt=5 腰：FWt=6.8			FLt=5			Ft=4			
付属金物	クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			カムラッチハンドル・丁番 附属金物一式			
備考	アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			アルミ二重水切			

※注記		山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦				CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）			SHEET NO. A-20
										DATE '26.09	図面名 建具表（5） 校舎管理棟			

符号・室名・数量		AD51	1階職員玄関	1	AD52	1階玄関	1	AD53	1階昇降口	1							
改修内容		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）								
姿図																	
材質・形式・見込寸法		アルミシルバー仕上	ランマFIX付片開きドア	70	アルミシルバー仕上	両袖・ランマFIX付両開きドア	70	アルミシルバー仕上	両袖FIX・ランマ外倒し窓付 2連引分けドア	70							
ガラス		PWt=6.8			FLt=5 掃き出し:TPt=4			FLt=5 掃き出し:TPt=4									
付属金物		把手・丁番・ドアクローサー 他、付属金物一式			把手・丁番・ドアクローサー 他、付属金物一式			引手・戸車 他、付属金物一式									
備考																	
符号・室名・数量		WD51	1階廊下	1	WD52	2階図書館	1	SPD51	1階保健室	1	LSD51	1階配膳室	1				
改修内容		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）					改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）					
姿図																	
材質・形式・見込寸法		両面ポリ合板貼	片開き合板フラッシュ戸	36	両面銘木合板貼	木製引違い戸	36	両面化粧鋼板	引違い学校間仕切り	80	両面化粧鋼板	軽量スチール引込ドア	103				
ガラス		Ft=3			Ft=3			FLt=3			FWt=6.8						
付属金物		把手 丁番 他、付属金物一式			引手 戸車他、付属金物一式			引手 クレセント シリンダー鍵錠			引手 クレセント シリンダー鍵錠						
備考																	
符号・室名・数量		AW71	体育館連絡通路	2	AD71	体育館連絡通路	1	AD72	体育館連絡通路	1							
改修内容		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）								
姿図																	
材質・形式・見込寸法		アルミシルバー仕上	2連FIX付引込アルミサッシ	70	アルミシルバー仕上	アルミ製親子開きドア	70	アルミシルバー仕上	アルミ製親子開きドア	70							
ガラス		PWt=6.8			Ft=6 1a:FWt=6.8 下部:アルミパネル			Ft=6 1a:FWt=6.8 下部:アルミパネル									
付属金物		クレセント 戸車 他、附属金物一式			ピボットヒンジ・ドアチェック・握り玉シリンダー錠・フランス落し			ピボットヒンジ・ドアチェック・握り玉シリンダー錠・フランス落し									
備考		アルミ二重水切															
※注記				山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士 191322号 松山忠彦				CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）				SHEET NO. A-21
												DATE '26.09	図面名 建具表（6）校舎管理棟				

符号・室名・数量		AW81	屋外便所	2	AW82	体育倉庫	4	AW83	体育倉庫、ストックハウス	5	WW81	旧屋外便所	2		
改 修 内 容		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（型板）		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（不透明）			
姿 図															
材質・形式・見込寸法		アルミシルバー仕上	引違いアルミサッシ		アルミシルバー仕上	引違いアルミサッシ		アルミシルバー仕上	引違いアルミサッシ			引違い木製サッシ			
ガ ラ ス		Ft=5			FWt=6.8			FWt=6.8			FLt=5				
付属金物		クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式			クレセント 戸車 他、附属金物一式							
備 考		アルミアングルピース内外共			アルミアングルピース内外共			アルミアングルピース内外共			フィルム撤去				
符号・室名・数量		SD81	体育倉庫	2											
改 修 内 容		改修	ガラス飛散防止フィルム設置（透明）												
姿 図															
材質・形式・見込寸法			鋼製引分け戸												
ガ ラ ス		PWt=6.8													
付属金物															
備 考															
符号・室名・数量															
改 修 内 容															
姿 図															
材質・形式・見込寸法															
ガ ラ ス															
付属金物															
備 考															

※注記

株式会社

山田建築事務所

YAMADA ARCHITECT OFFICE

一級建築士191322号

松山忠彦

CHECK

DESIGN

DRAW

SCALE

A2 S=1:100

A3 S=1:141

DATE

'26.09

業務名

各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）

図面名

建具表（7） 屋外運動場

SHEET NO.

A-22

符号・室名・数量	K1	理科室	1	K2	理科準備室	1	K3	理科準備室	1	K4	理科準備室	1	K5	理科準備室	1	
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		
姿 図																
寸 法	W18,020×H2,720												W1,200×H1,820×D405			
ガラス面積	8×0.815×0.985＝6.42㎡、8×0.815×0.655＝4.28㎡			2×0.73×1.63＝2.38㎡、2×0.73×0.75＝1.095㎡			2×0.73×0.985＝1.44㎡、2×0.73×0.75＝1.095㎡			2×0.73×0.985＝1.44㎡、2×0.73×0.75＝1.095㎡			2×0.475×0.75＝0.72㎡			
備 考																
符号・室名・数量	K6	理科準備室	1	K7	理科準備室	1	K8	被服室、普通教室	10	K9	被服室	1	K10	音楽室	3	
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		
姿 図																
寸 法	W4,100×H2,720			W880×H400×D380			W1,820×H1,900×D480			W1,800×H1,800×D500			W1,800×H2,720			
ガラス面積	4×0.93×0.985＝3.67㎡、4×0.93×0.655＝2.44㎡			2×0.305×0.28＝0.1708㎡			2×0.810×0.775＝1.26㎡			2×0.79×0.73＝1.16㎡			2×0.8×0.945＝1.512			
備 考							テレビ台付あり									
符号・室名・数量	K11	音楽室	1	K12	コンピュータ室	2	K13	コンピュータ準備室	1	K14	コンピュータ室	1	K15	はりんこ教室	1	
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム（透明）		
姿 図																
寸 法	W1,800×H2,720			W1,200×H880			W955×H1,790×D400			W900×H705×D450			W1,330×H1,980			
ガラス面積	2×0.26×0.945＝0.50㎡、2×0.43×0.945＝0.82㎡			2×0.475×0.75＝0.72㎡			2×0.29×1.565＝0.91㎡			2×0.45×0.61＝0.55㎡			2×0.35×0.82＝0.58㎡、2×0.35×0.845＝0.60㎡、0.40×0.885＝0.36㎡、0.40×0.880＝0.35㎡			
備 考				開閉不良1台あり												
※注記				株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE				CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE NS	業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）				SHEET NO.
											DATE '26.09	図面名 家具表（1）				A-23

符号・室名・数量	K16	資料室	1	K17	調理室	4	K18	図工室	5	K19	保健室	1	K20	来賓用玄関	1				
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）					
姿 図																			
寸 法	W1,760×H880			W1,830×H2,750			W1,820×H2,500			W3,000×H3,000			W3,600×H2,680						
ガラス面積	2×0.75×0.75＝1.125㎡			2×0.815×1.005＝1.64㎡、2×0.815×0.73＝1.19㎡			2×0.91×0.51＝0.93㎡			6×0.35×1.02＝2.142㎡			4×0.75×0.92＝2.76㎡						
備 考																			
符号・室名・数量	K21	放送室	1	K22	放送室	1	K23	印刷室	1	K24	印刷室	1	K25	印刷室	1				
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）					
姿 図																			
寸 法	W520×H2,600			W880×H880			W1,760×H880			W1,760×H400			W1,200×H940						
ガラス面積	0.35×0.755＝0.27㎡、0.35×0.60＝0.21㎡			2×0.32×0.70＝0.448㎡			2×0.76×0.70＝1.064㎡			2×0.76×0.27＝0.42㎡			2×0.475×0.75＝0.7125㎡						
備 考																			
符号・室名・数量	K26	印刷室	1	K27	印刷室	1	K28	湯沸室	1	K29	校長室	1	K30	校長室	1				
改 修 内 容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）					
姿 図																			
寸 法	W880×H880			W1,760×H880			W940×H1,760												
ガラス面積	2×0.32×0.70＝0.448㎡			2×0.63×0.70＝0.89㎡			2×0.47×0.66＝0.63㎡、2×0.47×0.52＝0.49㎡			3×0.39×0.50＝0.585㎡			2×0.25×1.02＝0.51㎡						
備 考																			
※注記				株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士191322号 松 山 忠 彦				CHECK	DESIGN	DRAW	SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141		業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）				SHEET NO. A-24		
												DATE '26.09		図面名 家具表（2）					

符号・室名・数量	K31	職員室	1	K32	職員室	1									
改修内容	改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）		改修	飛散防止ガラスフィルム設置（透明）										
姿 図															
寸 法				W1, 200×H880×D400											
ガラス面積	2×0.355×0.87＝0.62㎡			2×0.475×0.75＝0.72㎡											
備 考															
符号・室名・数量															
改修内容															
姿 図															
寸 法															
ガラス面積															
備 考															
符号・室名・数量															
改修内容															
姿 図															
寸 法															
ガラス面積															
備 考															

※注記		 株式会社 山田建築事務所 YAMADA ARCHITECT OFFICE 一級建築士191322号 松山忠彦				CHECK	DESIGN	DRAW		SCALE A2 S=1:100 A3 S=1:141		業務名 各小学校校舎飛散防止フィルム設置工事（下多度小学校）		SHEET NO. A-25
						DATE '26.09		図面名 家具表（3）						